




Videojet LifeCycle Advantage™
Enabled



Atramentowy druk ciągły

Próbné nadruki wykonane drukarką Videojet 1860 — przewodnik



Próbne nadruki wykonane drukarką Videojet 1860 — przewodnik

Prędkości linii w zależności od rozmiaru czcionki





Czcionka/ wiersze	Próbka nadruku*
4x7, jeden	ABCDEFGH 12345 4X7
5x5, jeden	ABCDEFGH 12345 5X5
5x7, jedna	ABCDEFGH 12345 5X7
7x9, jeden	ABCDEFGH 12345 7X9
9x12, jedna	ABCDEFGH 12345 9X12
10x16, jeden	ABCDEFGH 12345 10X16
16x24, jedna	ABCDEFGH 12345
25x34, jedna	ABCDE 12
4x7, dwa	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 4X7 TL
5x5, dwa	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 5X5 TL
5x7, dwa	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 5X7 TL
7x9, dwa	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 7X9 TL
9x12, dwie	ABCDEFGHIJKLMN 1234567890 9X12 TL
10x16, dwie	ABCDEFGHIJKLMNOPQR 1234567890 10X16 TL
4x7, trzy	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 4X7 TRI LINE
5x5, trzy	ABCDEFGHIJKL 1234567890 5X5 TRI LINE
5x7, trzy	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 5X7 TRI LINE
7x9, trzy	ABCDEFGHIJKL 1234567890 7X9 TRI LINE
4x7, cztery	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 4 LINES OF PRINT 4X7 QUAD LINE
5x5, cztery	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 4 LINES OF PRINT 5X5 QUAD LINE
5x7, cztery	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 4 LINES OF PRINT 5X7 QUAD LINE
5x5, pięć	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 5 LINES OF PRINT 5X5 FIVE LINE 006 MICRON NOZZLE

ND = niedostępne

Maks. prędkość linii dla podanych czcionek/wierszy stopy na minutę (ft/min) • metry na minutę (m/min)	
1860	1860 (duża prędkość)
ND	960 ft/min • 293 m/min
914 ft/min • 278 m/min	914 ft/min • 278 m/min
800 ft/min • 244 m/min	800 ft/min • 244 m/min
356 ft/min • 109 m/min	533 ft/min • 163 m/min
256 ft/min • 78 m/min	256 ft/min • 78 m/min
194 ft/min • 59 m/min	305 ft/min • 93 m/min
96 ft/min • 29 m/min	96 ft/min • 29 m/min
53 ft/min • 16 m/min	53 ft/min • 16 m/min
ND	480 ft/min • 146 m/min
256 ft/min • 78 m/min	376 ft/min • 115 m/min
267 ft/min • 82 m/min	400 ft/min • 122 m/min
125 ft/min • 38 m/min	229 ft/min • 70 m/min
85 ft/min • 26 m/min	85 ft/min • 26 m/min
53 ft/min • 16 m/min	53 ft/min • 16 m/min
ND	265 ft/min • 81 m/min
119 ft/min • 36 m/min	302 ft/min • 92 m/min
90 ft/min • 28 m/min	221 ft/min • 67 m/min
53 ft/min • 16 m/min	53 ft/min • 16 m/min
ND	150 ft/min • 46 m/min
85 ft/min • 26 m/min	183 ft/min • 56 m/min
53 ft/min • 16 m/min	122 ft/min • 37 m/min
53 ft/min • 16 m/min	53 ft/min • 16 m/min

Próbné nadruki wykonane drukarką Videojet 1860 — przewodnik

Nieograniczone możliwości

Opis	Próbka nadruku*	
Wybór dyszy 60 lub 70 mikronów Opcje drukowania kodów o standardowej wielkości lub większych i pogrubionych, które zapewniają większy kontrast	 <i>Dysza 60 mikronów</i>	 <i>Dysza 70 mikronów</i>
Liniowe kody kreskowe Szeroka gama kodów kreskowych do automatycznej identyfikacji. UPC-A i E; EAN-8 i 13; kod 128 A, B i C; EAN-128; kod 39; z przeplotem 2 z 5	 <i>Kod 39 ze znakami do odczytania wzrokiem</i> <i>z przeplotem 2 z 5</i> <i>UPC-A</i>	
Kody 2D Szeroka gama standardowych kodów 2D DataMatrix i QR		
Druk wieloskokowy Pozwala wyraźniej zaznaczyć słowa i liczby oraz drukować ciemniejsze i pogrubione kody		
Druk pionowy Piętrowe i automatyczne odwrócone		
Znaki obrócone / lustrzane / odwrócone Umożliwia pracę na liniach przesuwających się w dowolnym kierunku oraz przy różnie ułożonych produktach	 NON-INVERTED MESSAGE NON-MIRRORED MESSAGE NON-INVERSED MESSAGE	
Języki z własnymi znakami	 <i>chiński</i> <i>japoński</i> <i>arabski</i>	
Grafiki i logo Ładowanie przez USB logo samodzielnie utworzonych na komputerze		


* Kody próbnych nadruków w niniejszym przewodniku są przedstawione tylko w celach ilustracyjnych. W praktyce znakowanie zależy od wielu czynników takich jak warunki panujące w otoczeniu, rodzaj aplikacji, raster i podłoże. W drukarce CIJ Videojet 1860 zastosowano funkcję automatycznego wyboru rastra odpowiedniego dla rzeczywistej prędkości druku. Aby zobaczyć próbki nadruku w konkretnych zastosowaniach, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Videojet.

Poczucie pewności w standardzie

Firma Videojet Technologies jest światowym liderem w branży identyfikacji produktów. Jej oferta obejmuje urządzenia do drukowania na bieżąco, kodowania i znakowania, płyny do konkretnych zastosowań oraz program LifeCycle Support dla produktów.

Naszym celem jest pomaganie klientom z branży pakowanych artykułów konsumenckich, produktów farmaceutycznych i produktów przemysłowych w zwiększaniu wydajności, ochronie i rozwijaniu marek oraz nadążaniu za trendami na rynku i zmianami przepisów. Firma Videojet jest liderem technologii i zatrudnia ekspertów w dziedzinie zastosowań atramentowego druku ciągłego (CIJ), termicznego druku atramentowego (TIJ), znakowania laserowego, nadruku termotransferowego (TTO), znakowania i etykietowania opakowań zbiorczych oraz różnych technologii drukowania. Na całym świecie zainstalowanych jest ponad 345 000 drukarek Videojet.

Nasze urządzenia wykonują nadruki na ponad dziesięciu miliardach produktów dziennie. Oferujemy pomoc w zakresie sprzedaży, serwisu, szkoleń oraz stosowania naszych rozwiązań za pośrednictwem ponad 4000 pracowników biur firmy w 26 krajach na całym świecie. Ponadto sieć dystrybucyjna firmy Videojet obejmuje ponad 400 dystrybutorów i producentów OEM, którzy obsługują 135 krajów.



Zadzwoń pod numer **887 444 600**
Napisz na adres **handel.em@videojet.com**
lub odwiedź stronę **www.videojet.pl**

Videojet Technologies Sp. z o.o.
Ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa, Polska

© 2018 Videojet Technologies Inc. — wszelkie prawa zastrzeżone.
Polityka firmy Videojet Technologies Inc. zakłada nieustanne doskonalenie oferowanych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji lub w parametrach bez uprzedniego powiadomienia.

Nr kat. SL000644
pg-1860-pl-0418

