Videojet LifeCycle Advantage™ Enabled

VIDEOJET

Inyección de tinta continua

# Guía de muestras de impresión de la Videojet 1860



# Guía de muestras de impresión de la Videojet 1860

Velocidades de línea por tamaños de fuente

| Fuente/Líneas | Muestra de impresión* | Línea de velocidad máxima de fuentes/líneas como se indica pies por minuto (fpm) • metros por minuto (mpm) | |
|---|---|---|---|
| | | 1860 | 1860 (alta velocidad) |
| 4x7 Una línea |  | N/A | 960 fpm • 293 mpm |
| 5x5 Una línea |  | 914 fpm • 278 mpm | 914 fpm • 278 mpm |
| 5x7 Una línea |  | 800 fpm • 244 mpm | 800 fpm • 244 mpm |
| 7x9 Una línea |  | 356 fpm • 109 mpm | 533 fpm • 163 mpm |
| 9x12 Una línea |  | 256 fpm • 78 mpm | 256 fpm • 78 mpm |
| 10x16 Una línea |  | 194 fpm • 59 mpm | 305 fpm • 93 mpm |
| 16x24 Una línea |  | 96 fpm • 29 mpm | 96 fpm • 29 mpm |
| 25x34 Una línea | | 53 fpm • 16 mpm | 53 fpm • 16 mpm |
| 4x7 Dos líneas |  | N/A | 480 fpm • 146 mpm |
| 5x5 Dos líneas |  | 256 fpm • 78 mpm | 376 fpm • 115 mpm |
| 5x7 Dos líneas |  | 267 fpm • 82 mpm | 400 fpm • 122 mpm |
| 7x9 Dos líneas |  | 125 fpm • 38 mpm | 229 fpm • 70 mpm |
| 9x12 Dos líneas |  | 85 fpm • 26 mpm | 85 fpm • 26 mpm |
| 10x16 Dos líneas |  | 53 fpm • 16 mpm | 53 fpm • 16 mpm |
| 4x7 Tres líneas |  | N/A | 265 fpm • 81 mpm |
| 5x5 Tres líneas |  | 119 fpm • 36 mpm | 302 fpm • 92 mpm |
| 5x7 Tres líneas |  | 90 fpm • 28 mpm | 221 fpm • 67 mpm |
| 7x9 Tres líneas |  | 53 fpm • 16 mpm | 53 fpm • 16 mpm |
| 4x7 Cuatro líneas |  | N/A | 150 fpm • 46 mpm |
| 5x5 Cuatro líneas |  | 85 fpm • 26 mpm | 183 fpm • 56 mpm |
| 5x7 Cuatro líneas |  | 53 fpm • 16 mpm | 122 fpm • 37 mpm |
| 5x5 Cinco líneas |  | 53 fpm • 16 mpm | 53 fpm • 16 mpm |

*N/A = No disponible*

# Guía de muestras de impresión de la Videojet 1860

Posibilidades infinitas

| Descripción | Muestra de impresión* | |
|---|---|---|
| **Selección de una boquilla de 60 o 70 micras**<br>Opciones para imprimir códigos de tamaño estándar o más grandes y códigos más resaltados para un mayor contraste | ABCDEFGHIJKLMNOP<br>123456789 5X7 TL<br>ABCDEFG 123<br>ABCDEFGHIJK<br>1234567890<br>*Boquilla de 60 micras* | ABCDEFGHIJKLMNOP<br>123456789 5X7 TL<br>ABCDEFG 123<br>ABCDEFGHIJK<br>1234567890<br>*Boquilla de 70 micras* |
| **Códigos de barras lineales**<br>Gran variedad de códigos de barras que permite una identificación automática. UPC-A&E; EAN-8&13; código 128 A, B&C; EAN-128; código 39; Entrelazado 2 de 5 | CODE 39<br>*Código 39 legible por el ojo humano*<br>*Entrelazado 2 de 5*<br>UPC-A<br>*UPC-A* | |
| **Códigos en 2D**<br>Amplia gama de códigos estándar 2D DataMatrix y QR | | |
| **Multipulsación**<br>Resaltar palabras o números y oscurecer o resaltar códigos | 5X7 TWIN LINE<br>DOUBLE STROKE | |
| **Impresión en torre**<br>Apilado e inversión automática | TOWER | |
| **Caracteres invertidos, en espejo y en modo inverso**<br>Se adapta a líneas de productos en cualquier dirección y productos en varias orientaciones en la línea de producción | NON-INVERTED MESSAGE<br>NON-MIRRORED MESSAGE<br>NON-INVERSED MESSAGE | |
| **Idiomas con caracteres especiales** | 制造日期<br>2018 年 08 月<br>*Chino*<br>賞味期限<br>2018年5月10日<br>*Japonés*<br>*Árabe* | |
| **Gráficos y logotipos**<br>Para crear logotipos personalizados en PC y subirlos mediante USB | VIDEOJET. | |

** Los códigos de muestras de impresión que se muestran en esta guía son con fines ilustrativos. El codificado real depende del entorno, la aplicación, la trama (matriz) y el sustrato. La impresora Videojet 1860 CIJ utiliza la función de selección automática para determinar la trama adecuada para la velocidad de impresión real. Solicite a su representante local de Videojet muestras de impresión en su aplicación específica.*

# La tranquilidad viene de serie

Videojet Technologies es un líder mundial en el mercado de la identificación de productos; proporciona soluciones de marcaje, codificado e impresión en línea, fluidos para aplicaciones específicas y servicios para el ciclo de vida de tales soluciones.

Nuestro objetivo es colaborar con nuestros clientes en los sectores de bienes de consumo envasados, farmacéuticos y de bienes industriales con el fin de mejorar su productividad, proteger sus marcas y garantizar su crecimiento, además de mantenerse a la vanguardia en las normativas y tendencias del sector. Como expertos en aplicaciones para clientes y líderes en tecnologías de inyección de tinta continua (CIJ), inyección de tinta térmica (TIJ), marcaje láser, sobreimpresión por transferencia térmica (TTO), etiquetado y codificado de cajas y un amplio catálogo de servicios de impresión, Videojet cuenta con más de 345 000 impresoras instaladas en todo el mundo.

Nuestros clientes confían en Videojet a la hora de realizar impresiones en más de diez mil millones de productos diariamente. La asistencia de ventas para clientes, aplicaciones, servicios y formación se proporciona mediante operaciones directas con un equipo de más de 4000 miembros en 26 países de todo el mundo. Además, la red de distribución de Videojet incluye más de 400 distribuidores y fabricantes de equipos originales (OEM), que prestan servicio en 135 países.




Teléfono: **54 11 4768-6638**
Correo electrónico:
**mktargentina@videojet.com**
o visite el sitio web **www.videojet.com**

Videojet Argentina S.R.L
Calle 122 (ex. Gral. Roca) 4785, Villa Ballester
(CP1653) Buenos Aires, Argentina

© 2018 Videojet Argentina S.R.L Reservados todos los derechos.

La política de Videojet Argentina S.R.L se basa en la mejora constante de los productos. Nos reservamos el derecho a modificar el diseño o las especificaciones sin previo aviso.

N.º de pieza: SL000644
pg-1860-esmx-ar-0418

VIDEOJET