









Impressora e aplicadora de etiquetas com tecnologia Intelligent Motion™

Videojet® 9550 Corner Wrap

A Videojet 9550 Corner Wrap é uma impressora e aplicadora de etiquetas mais inteligente projetada para eliminar o tempo de inatividade imprevisto e para ajudar a reduzir os custos e a quantidade de erros nas operações de codificação de caixas.

Nossa tecnologia Intelligent Motion™ controla todo o sistema de maneira automática e precisa, o que contribui para a eliminação do tempo de inatividade, geralmente causado por travamentos de etiqueta e etiquetas bloqueadas. A aplicadora robusta e simples facilita seu uso e o recurso integrado de detecção de embalagens ajuda a assegurar o local exato em que a etiqueta deverá ser colocada.

A 9550 com aplicadora Corner Wrap é ideal para caixas ou produtos com embalagem termorretrátil em que a etiqueta deve ser aplicada em painéis adjacentes para que as informações das etiquetas possam ser vistas em várias orientações.



Máximo uptime

- A tecnologia patenteada Direct ApplyTM usa a ação de esfregamento simples de rolo único para envolver cantos de caixas, removendo a complexidade desnecessária e o tempo do processo
- Otimize o trabalho de manutenção eliminando desgastes comuns e ajustes em peças
- O sensor de detecção de caixas/pacotes integrado elimina a necessidade de componentes adicionais, simplificando a configuração e integração
- O design limpo e robusto protege os componentes durante a operação

Alta produtividade

- Otimize a qualidade de impressão e a vida útil do cabeçote de impressão com a regulagem automática da pressão do cabeçote de impressão
- Os diagnósticos na tela ajudam a obter melhorias de OEE
- O Design de limpeza do rolo único elimina o braço aplicador que pode danificar caixas e causar desgaste do equipamento, ajustes contínuos e tempo de inatividade

Segurança do código

- Elimine praticamente todos os erros do operador, ajudando a garantir que os produtos sejam codificados corretamente com os recursos de software de Segurança do Código integrados
- Minimize os toques do operador com o banco de dados de etiquetas integrado para a seleção precisa do trabalho
- Automatize a criação de códigos de barras vinculando dados de vários campos de texto

Fácil de usar

- Troque etiquetas e ribbon em menos de 60 segundos por um caminho mais simples
- Verifique rapidamente o status e selecione trabalhos com a interface única e intuitiva que facilita a operação

Videojet® 9550 Corner Wrap

Impressora e aplicadora de etiquetas com tecnologia Intelligent Motion™

Método de aplicação

Tecnologia Direct Apply $^{\mathrm{TM}}$ para painel lateral, limpeza de rolo pneumático para painel traseiro

Tecnologia de impressão

Impressão de transferência térmica com acionamento de ribbon via Intelligent Motion™ e térmica direta

Cabeçote de impressão de 107 mm

Resolução da impressão

Modo de emulação de 300 dpi / 200 dpi

Monitoramento do estado do cabeçote de impressão

Substituição do cabeçote de impressão sem ferramentas e com troca rápida

Velocidade de impressão

40 - 500 mm/s (1,6 - 19,7 pol/s)

Taxa de produção

Até 48 pacotes por minuto (dependendo do tamanho da etiqueta) Velocidade recomendada do transportador de 30 m/min (98,4 pés/min)

Especificações do ribbon

Largura: 55 mm (2,2"), 76 mm (3,0") e 110 mm (4,3")

Capacidade: Até 830 m, incluindo a economia automática do ribbon (<1 mm intervalo de ribbon entre impressoras sucessivas independentemente do tamanho da etiqueta ou da velocidade)

Detecção de nível baixo de ribbon e do fim do ribbon, com a previsão do tempo de troca integrada como padrão

Especificação da etiqueta

Largura da etiqueta 40 mm a 115 mm (1,6" a 4,5")

Comprimento da etiqueta 50 mm a 300 mm (2,0" a 11,8")

Capacidade: Diâmetro do carretel de até 400 mm (normalmente fornece mais de 9.000 etiquetas de código de barras GS1 típicas por rolo)

Detecção de pouca quantidade de étiqueta e do fim do rolo de etiquetas, com tempo de troca previsto como padrão, ajuste automático para o tipo e tamanho da etiqueta, 400 MB de banco de dados de etiquetas integrado, suficientes para o design de 25.000 códigos de barras GS1

Recursos de impressão

Suporte total ao download de fontes TrueType® (incluindo suporte a diversos idiomas e Unicode); campos de texto fixos, variáveis e mesclados; formatos de data/hora flexíveis; formatos de código de turno flexíveis; cálculo automático de data de validade e gestão de concessão; regras de calendário; texto automático de aumento/diminuição; contadores e códigos de barras; suporte a diversos formatos de gráfico (até a área de impressão máxima); vinculação de campos a bancos de dados; texto escalável e blocos de texto

Suporta códigos de barras

EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, Código 39, GS1-128, Código 128, ITF, RSS (incluindo códigos compostos 2D); outros disponíveis mediante solicitação

Conectividade

Ethernet, Power-over-Ethernet, RS232, E/S configurável (24 V, PNP e livre de tensão) USB (para backup/restauração e carregamento de etiquetas), Videojet 9550 com controle remoto por meio de um navegador da web

Protocolo de comunicação

Compatível com o CLARiSUITE® da Videojet

Protocolos ASCII binários e simples da Videojet

Compatível com qualquer software de edição de etiqueta que suporta impressoras Zebra ou Sato

Suporta protocolo Zebra (ZPL), Sato (SBPL) e Markem-Imaje (Cimcomms)

Interface

Controlador CLARiTY™ com tutoriais em vídeo interativos e integrados

Recursos de idioma

Árabe, búlgaro, tcheco, dinamarquês, inglês, alemão, grego, finlandês, francês, hebraico, húngaro, italiano, japonês, coreano, holandês, norueguês, polonês, português, romeno, russo, sérvio, chinês simplificado, eslovaco, espanhol, sueco, tailandês, chinês tradicional, turco, vietnamita

Ar Comprimido

6 Bar. 90 psi, não contaminado

Consumo de energia

90-260 VAC (115W máx)

Ambiente operacional

Faixa de temperatura: 5-40°C


Umidade: 20-85% relativo, não condensado

Peso

Sistema completo – 47 kg (103,39 libras) Aplicadora Corner Wrap – 7 kg (15,20 libras) 9550 com etiquetas e ribbon – máx. 40 kg (88,19 libras)

Certificações aplicáveis

CF TiiV



Ligue para +55 11 4118-6443, Envie um e-mail para br.marketing@videojet.com ou acesse www.videojet.com

Videojet Technologies do Brasil Rua São Paulo 261 - Alphaville - Barueri - São Paulo - SP - 06465-130, Brasil © 2016 Videojet do Brasil — Todos os direitos reservados.

A melhoria contínua dos produtos é a política da Videojet do Brasil. Reservamo-nos o direito de alterar o projeto e/ou as especificações sem aviso prévio. TrueType é uma marca registrada de Apple Computer, Inc.

Número de peça SL000623 ss-9550-corner-wrap-pt-br-0216

