



by  伟迪捷®

适用于 Wolke 热发泡 (TIJ) 喷码机的墨盒

原装墨盒和 Wolke 标准化墨水一起使用可确保出色的喷印质量。伟迪捷提供广泛的墨水选择，具有出色的喷印对比度、高耐光 and 耐干燥性能，让用户印象深刻。



Wolke 热发泡喷码机可生成的最大喷印分辨率为 600 x 600 dpi。因此，生成的编码清晰、易读，符合 GS1、securPharm、HIBCC 和 ICCBBA 的编码标准。无论您需要的是替代字符字体、徽标、一维还是二维条码，热发泡喷码技术均可根据材质特性和生产环境提供。

TIJ 墨盒身份验证*

新型 Wolke m610 系列喷码机可自动识别正品伟迪捷墨盒，可提供多种新功能帮助减少操作失误并确保出色的喷印质量。


功能包括：

- 便捷的墨量追踪
- 喷嘴运行状况检查
- 墨水类型的限制/许可
- 墨水批次/批号追踪
- 保质期通知

*只有同时使用 Wolke m610 系列喷码机与正品伟迪捷墨盒时才提供对 TIJ 墨盒的身份验证。正品伟迪捷墨盒可无缝应用于 m600 advanced、m600 oem、m600 universal 和 m600 touch 等旧型号喷码机。

正品伟迪捷墨盒配有一个芯片，用于将信息传输到喷码机。正品伟迪捷墨盒的备件号以 A 结尾，例如 WLK660068A。





了解伟迪捷新的先进 TIJ 墨水解决方案

伟迪捷新的高级黑、通用黑和通用溶剂基先进 TIJ 墨水解决方案为伟迪捷专有，由伟迪捷自主配方和生产。

这带来诸多好处：

- 严格控制原材料质量、生产流程和供应链管理，以确保高质量、稳定的耗材
- 墨水配方可信赖，符合主要适用的全球法规
- 墨水灌入正版 HP® 墨盒中，每次更换墨盒时，您会收到新的喷头

了解伟迪捷新型 TIJ 墨水，其功能可能优于您现有的墨水解决方案！

伟迪捷耗材团队很乐意为您提供墨水转换方面的建议。

伟迪捷提供的水性墨水的新的替代品

<p>您当前使用的是 通用黑墨水吗？</p>	<p>使用伟迪捷高级黑墨水， 您将体验：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 更深的黑色喷印效果 • 长达 24 个月的保质期 (与 18 个月相比) 	<p>使用伟迪捷通用黑墨水， 您将体验：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 相似的性能、更低的成本
-----------------------------------	---	---

伟迪捷提供的溶剂基墨水的新的替代品

<p>您当前使用的是 软性溶剂或 黑色溶剂吗？</p>	<p>使用伟迪捷通用溶剂， 您将体验：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 长达 9 个月的保质期（软性溶剂为 6 个月、通用溶剂为 9 个月） • 更快的干燥时间（在大多数材质上和环境中不到 3 秒） • 在各种材质上提供出色的喷印质量 • 更低的成本
---	---



适用于 m610 advanced、oem 和 touch 的墨盒

备件号	名称	内容	墨水类型	典型材质	耐干燥性能	特性
WLK660068A	高级黑	42 ml 黑色	水性墨水	轻微吸收性材料, 适用于纸板和折叠纸箱	★★★★★	<ul style="list-style-type: none"> 高对比度喷印效果 耐干燥 极佳的耐光性 (WS 6¹)
WLK660070A	通用黑	42 ml 黑色	水性墨水	轻微吸收性材料, 适用于纸板和折叠纸箱	★★★★★	<ul style="list-style-type: none"> 出色的喷印质量 耐干燥 良好的轮廓清晰度 快速干燥
WLK660075A	防水型黑	42 ml 黑色	水性墨水	轻微吸收性材料, 适用于纸板和折叠纸箱	★★★★★	<ul style="list-style-type: none"> 喷印后在潮湿或冷凝环境中进行包装时没有墨水渗漏或墨点虚化问题 极佳的耐光性
WLK667482A	通用黑	42 ml 黑色	水性墨水	轻微吸收性材料, 适用于纸板和折叠纸箱	★★★★★	<ul style="list-style-type: none"> 耐干燥 极佳的耐光性 (WS 6¹) 快速干燥
WLK660082A	通用溶剂	30 ml (水平) 30 ml (垂直) 黑色	溶剂基墨水	非渗透性表面, 例如涂层纸板、涂层折叠盒、泡罩包装、标签、各种类型的箔和塑料	★★★★★	<ul style="list-style-type: none"> 出色的喷印质量 耐干燥 在非渗透性表面上快速干燥
WLK660080	黑色溶剂	24 ml (水平) 30 ml (垂直) 黑色	溶剂基墨水	涂层折叠盒、泡罩包装、标签、各种类型的箔和塑料	★★★★	<ul style="list-style-type: none"> 高对比度喷印 良好的附着力 在多种非渗透性表面上快速干燥
WLK660081A	软性溶剂	26 ml (水平) 30 ml (垂直) 黑色	溶剂基墨水	非渗透性表面, 例如光滑的包装和包装薄膜以及各种类型的塑料	★★★★★	<ul style="list-style-type: none"> 高对比度喷印 良好的附着力 在多种非渗透性表面上快速干燥
WLK660072A	非渗透性黑	42 ml 黑色	溶剂基墨水	涂层纸板、涂层折叠盒、泡罩包装、标签、各种类型的箔和塑料	★	<ul style="list-style-type: none"> 在多种非渗透性表面上快速干燥 耐水性

适用于 m600 universal 的墨盒

备件号	名称	内容	墨水类型	典型材质	耐干燥性能	特性
T301-S	8610 丁酮黑 m600 universal	42 ml 黑色	丁酮墨水	非渗透性表面, 例如涂层折叠盒、泡罩包装、各种类型的箔和塑料	★★★★★+ 通过 CRS ² 不受限制	<ul style="list-style-type: none"> 高对比度喷印 良好的附着力 在多种非渗透性表面上快速干燥 42 ml 大墨盒
T302-S	8610 丁酮黑 m600 universal	42 ml 黑色	丁酮墨水	非渗透性表面, 例如涂层折叠盒、泡罩包装、各种类型的箔和塑料	★★★★★+ 通过 CRS ² 不受限制	<ul style="list-style-type: none"> 高对比度喷印 良好的附着力 在多种非渗透性表面上快速干燥
T501-S-S	在紫外线下发出发透明荧光	42 ml 透明	丁酮紫外线墨水	非渗透性表面, 例如涂层折叠盒、PE、PS、PP、PET、PVC、聚碳酸酯、尼龙	★★★★★+ 通过 CRS ² 不受限制	<ul style="list-style-type: none"> 在紫外线下发出发蓝色荧光 在多种非渗透性表面上快速干燥

关键点: ★★★★★ 极好 ★★★★★ 良好 ★★★ 满意 ★★ 足够 ★ 适用性测试和需要小心搬运

¹ WS 6 = APCO III/II DIN ISO 12040th 规定。


² CRS Cartridge Readiness System。CRS 在用户定义的时间段之后关闭。然后进行密封, 以防止喷嘴阵列中的墨水变干。

以安心为标准

Videojet Technologies 是全球产品标识市场的领导者, 提供在线喷印、打印等产品标识方案、不同应用的墨水/溶剂以及产品 LifeCycle Advantage™ 运行维护服务。

我们的目标是: 与消费品包装、制药和工业产品等行业的客户合作, 提高生产率、保护并促进客户品牌发展, 让客户始终站在行业趋势和法规的前沿。伟迪捷在小字符喷码 (CIJ)、热发泡喷码 (TIJ)、激光标识、热转印打印 (TTO)、货箱打印贴标以及宽阵列打印等领域, 拥有众多客户应用专家和多项领先技术。截止目前, 伟迪捷在全球的装机量已超过 34.5 万台。

每天, 我们的客户使用 Wolke 和 Videojet 品牌的设备标识的产品量达一百亿以上。我们在全球 26 个国家/地区拥有超过 4000 位团队成员, 为客户直接提供销售、应用、服务和培训支持。此外, 我们的分销网络包括 400 多家分销商和 OEM, 遍及 135 个国家/地区。



© 2019 美国伟迪捷科技有限公司 (Videojet Technologies Inc.) 版权所有。
持续改进产品是伟迪捷永恒不变的方针。
我们保留更改设计和/或规格的权利, 恕不另行通知。
True Type 是 Apple Computer, Inc. 的注册商标。



伟迪捷中国销售网点:

上海、北京、广州、深圳、南京、济南、沈阳、青岛、西安、兰州、成都、苏州、重庆、武汉、长沙、厦门、昆明、郑州、南昌、南宁、合肥、香港、天津, 即将更多...

全国免费咨询热线
400 920 2366
www.videojet.com.cn

伟迪捷 (上海) 标识技术有限公司 地址: 上海市长宁区福泉北路 518 号 IBP 二期 2 号楼 6 楼 邮政编码: 200335 免费咨询电话: 400 920 2366