



追踪和追溯集成方案
金标准

热发泡喷码机

Wolke m610[®] oem

wolke
by **VIDEOJET** 伟迪捷[®]

全球追踪和追溯应用金标准


久经考验的技术以 5 年的 保修服务为后盾*



*保修遵守 Wolke/Videojet 在当地国家/地区保修政策

强大的数据处理能力

每秒可安全、快速地处理 20 个独特记录, 包括二维 DataMatrix 或 GS1 128 条码。



灵活的网络界面支持从任何大屏幕用户界面轻松进行喷印控制。

GTIN 12345678901231
LOT 123456
EXP 17.07.2019
S/N 12345ABCDE5678

创新的生产率

Perpetuo Print Mode™ 延长生产运行时间。无需中断生产即可补给墨水。

集成

紧凑、多功能控制器底座可尽量简化机柜集成。24 V 直流电源可减少热量排放



先进创新技术可驱动生产率提升


	GTIN 12345678901231 LOT 123456 EXP 17.07.2019 S/N 12345ABCDE5678
300 dpi/300 dpi	喷墨一次耗费 438 nl* 墨水

	GTIN 12345678901231 LOT 123456 EXP 17.07.2019 S/N 12345ABCDE5678
300 dpi/240 dpi	喷墨一次耗费 407 nl 墨水

	GTIN 12345678901231 LOT 123456 EXP 17.07.2019 S/N 12345ABCDE5678
300 dpi/180 dpi	喷墨一次耗费 386 nl 墨水

*使用 WOLKE60068 高级
黑墨水喷印

* nl = 纳升 = 1 升的十亿分之一



新墨水性能

Wolke TIJ 的专业墨水产品组合已为您的每个关键应用而优化。这种墨水提供出色的喷印对比度和耐光性, 开封后可长期储存。



可集成到狭小空间的 4 种结构设计的喷头

Wolke 高级黑墨水

高级黑墨水是一种具有高可靠性、快干型墨水, 提供无与伦比的高对比度喷印。这种墨水由伟迪捷专门开发, 优化了光密度和喷码黑度, 与 Wolke TIJ 系统完美结合, 从而确保条码或文本可读性。使用高级黑墨水喷印的高对比度编码在第 WS 6 * 阶段展现了极好的耐光性。

Wolke 通用黑墨水

这款伟迪捷专有的 TIJ 墨水同时具有开盖保存时间长、干燥时间短的优势, 非常适合在未涂漆或未覆膜的产品表面以及其他纸材上进行喷印。Wolke 通用黑墨水即使在生产长时间中断后, 仍可提供高质量喷印效果, 令人印象深刻。

Wolke 防水型黑色墨水

防水型黑色墨水是高湿度及低温环境下产品标识的绝佳解决方案。

专业墨水配方可最大限度地减少喷印后在潮湿或冷凝环境中进行包装时的墨水渗漏或墨点虚化问题。这种解决方案对于药品冷链应用尤为适用。

Wolke 黑色溶剂基墨水

通用溶剂基墨水开拓了 TIJ 在许多非渗透性材料 (如涂层纸箱、泡罩箔、涂层标签以及软塑料) 上的独特新应用。

虽然在附着力方面不及酮基 (MEK) 墨水, 但通用黑溶剂基墨水可为 Wolke TIJ 在包括纸箱在内的其他药品包装材料上的标识应用提供全新方案。

* WS 6 = APCO II/II DIN ISO 12040th 规定

Wolke m610® oem

热发泡喷码机

硬件

生产线速度/分辨率能力

最大 300 米/分钟 (984 英尺/分钟)
最大分辨率 600x600 dpi
生产线速度取决于所选喷印分辨率

显示器

3.5" 电阻屏; 可在任何方向自动旋转

内存

512 MB
可配置的可变数据缓冲区

数据传输

差分编码器、24 V DC I/O 连接器、以太网、TCP/IP、FTP、USB-A

控制器尺寸

220 毫米 (8.7 英寸) 长 x 200 毫米 (7.8 英寸) 宽 x 80 毫米 (3.15 英寸) 高

喷头

最多可连接 6 个喷头, 可同时喷印, 实现最大灵活性
4 种结构喷头针对狭小空间集成可提供最优方案

防护等级

IP20 (控制器)

温度/湿度范围

5°C-45°C (41°F-113°F)
无冷凝湿度

电气要求

外部 24 V DC 电源, 150 W

约重 (控制器)

2.2 千克 (4.85 磅)

软件

网络服务器

简单的用户界面
信息编辑功能
单点登录
综合事件日志记录
触摸编辑
信息位置快速编辑

线性条码

EAN8、EAN13、UPC-A/E、CODE128、EAN128、GS1 Databar stacked/limited、2/5i、Codabar、CODE39

二维码

全部类型包括 DataMatrix、QR、GS1、PPN、HIBC 等

语言选项

英语、阿拉伯语、保加利亚语、克罗地亚语、捷克语、丹麦语、荷兰语、芬兰语、法语、德语、希腊语、希伯来语、匈牙利语、意大利语、日语、韩语、挪威语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、泰语、繁体中文、土耳其语、越南语

Wolke Label Creator™



支持 True Type® 字体
允许编辑或升级现有 m600 advanced 标签

Unicode (UTF8)

使用非拉丁字符喷印完全可变编码示例: 구름; облако; €

紧凑设计

Wolke m610 oem 在电气柜中所需空间比同类热发泡喷墨解决方案小 60%。



安装多样性

有 18 种可选安装方式, 包括嵌入式支架或 DIN 导轨安装, 优化追踪和追溯应用机柜设计。




以安心为标准

Videojet Technologies 是全球产品标识市场的领导者，提供在线喷印、打印等产品标识方案、不同应用的墨水/溶剂以及产品运行维护服务。

我们的目标是：与消费品包装、制药和工业产品等行业的客户合作，提高生产率、保护并促进客户品牌发展，让客户始终站在行业趋势和法规的最前沿。伟迪捷在小字符喷码 (CIJ)、热发泡喷码 (TIJ)、激光标识、热转印打印 (TTO)、货箱打印贴标以及宽阵列打印等领域，拥有众多客户应用专家和多项领先技术。截止目前，伟迪捷在全球的装机量已超过 40 万台。

每天我们的客户通过伟迪捷设备进行标识的产品超过 100 亿件。我们在全球 26 个国家/地区拥有超过 4000 位团队成员，为客户直接提供销售、应用、服务和培训支持。此外，伟迪捷的分销网络包括 400 多家分销商和 OEM，遍及 135 个国家/地区。



© 2023 美国伟迪捷科技有限公司 (Videojet Technologies Inc.)——保留所有权利。
持续改进产品是伟迪捷永恒不变的方针。
我们保留更改设计和/或规格的权利，恕不另行通知。
True Type 是 Apple Computer, Inc. 的注册商标。

文件号 SL000657
br-m610-oem-zh-cn-0523



伟迪捷中国销售网点：

上海、北京、广州、深圳、南京、济南、沈阳、青岛、西安、兰州、成都、苏州、重庆、武汉、长沙、厦门、昆明、郑州、南昌、南宁、合肥、香港、天津，即将更多...

全国免费咨询热线
400 920 2377
www.videojet.com.cn

伟迪捷（上海）标识技术有限公司 地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 10 座 5 楼 邮政编码：200335 免费咨询电话：400 920 2377