











# 热转印色带

# 生产线简介

#### 优质色带

伟迪捷热转印色带提供卓越的性能、出色的喷印质量和优越的耐用性。伟迪捷根据法规要求、环境影响、可持续发展以及合理生产等原则精选专用色带的原材料。伟迪捷色带经过相关的认证,符合相关标准和法规要求。

伟迪捷色带的制造流程可确保从墨水研磨到最终包装的整个流程中,严格监控生产并保证始终如一的质量。伟迪捷全球产品品质一致,无论您在哪里订购我们的产品,都能获得高质量的色带。不同批次的伟迪捷色带的性能、颜色和长度始终如一。

## 先进的技术

伟迪捷热转印色带专为优化伟迪捷热转印打码机的性能而设计、测试和制造。色带和打码机完美契合,确保更少发生色带断裂,打印质量更好,并且 与薄膜、标签及其他柔性材料的粘附性能更优。

测试规范严格,从原材料筛选到自动化制造工艺,每一步都力求最终生产出市场上设计最优良、性能最出色的色带。

## 背涂层技术

所有伟迪捷色带都采用了先进的背涂层技术,可延长打印头的使用寿命并且 有助于消除静电。



背涂层技术为打印头提供保护, 可防止静电积聚, 同时为打印头提供润滑

#### 应用

Videojet 色带广泛应用于休闲食品、烘焙食品和糖果打码市场。它们在冷冻和冷藏食品、肉类和家禽、化妆品和滋补品行业也表现出优异的性能。







# 伟迪捷热转印打码机 (TTO)

Videojet TTO 可提供高清图像,适合在柔韧性薄膜包装和标签上打印可变信息,例如日期、时间、批号、成分、标志以及营销信息等。这些系统包括 32mm、53mm、107mm 和 IP 级型号,可提供最高的生产率和作业效率。某些型号可使用长达 1200 米的较长色带,有助于延长色带更换周期。

# 生产线简介

# 热转印色带







#### 热转印色带选择

色带名称	说明	应用		
超级	适用于通用应用的高性能色带			
标准	适用于中等速度的通用解决方案	咸味袋装小吃;新鲜/冷冻食品,如蔬菜和肉禽制品;干果;糖果		
超标准	提供超强的粘附性和优越的耐用性;特 别适合在多种薄膜类型上以各种速度打 印的应用	带光滑标签的材料;药品和营养品标签及包装;果仁混合包;化妆品/ 洗发水标签;营养成分说明		
高级	适合对附着力要求很高的应用;适用于 恶劣环境中的包装	光滑包装;药品;医疗器械;汽车;高端化妆品(如口红标签)		
极端温度	82-90°C (180-195°F) 热灌装应用的最 佳选择	新鲜汤类和高温食品的包装		

#### 比较伟迪捷热转印色带

关键因素	伟迪捷超级色带	伟迪捷标准色带	伟迪捷超级标准 色带	伟迪捷高级色带	伟迪捷极端温度 色带
打印速度(毫米/秒)	1000	800	800	400	200
材质兼容性	•	•	•	•	•
90°条码清晰度	•	•	•	•	•
黑度/对比度	•	•	•	•	0
耐污性	•	•	•	•	0
耐刮擦	•	•	•	•	0
可用颜色数量	1	10	2	5	1

● 完美 ○ 优秀 ● 良好

© 2015 Videojet Technologies Inc. —— 保留所有权利。

持续改进产品是伟迪捷永恒不变的方针。我们保留更改设计和/或规格的权利,恕不另行通知

文件号SL000557 ss-ribbon-overview-zh-cn-0715



#### 伟迪捷中国销售网点:

上海、北京、广州、深圳、南京、济南、沈阳、青岛、西安、兰州、成都、苏州、 重庆、武汉、长沙、厦门、昆明、郑州、南昌、南宁、合肥、香港、天津,即将更多… 全国免费咨询热线 400 920 2366 www.videojet.com.cn