



连续喷墨

Videojet 1000 系列 喷印样品指南



Videojet 1000 系列喷印样品指南

字体/行	样品最大生产线速度 (米/分钟) 如下所示				70 微米 (μ) 喷嘴喷印样品
	1220		1600 系列*	1710	
4x7 单行	不适用	不适用	293	244	ABCDEFGFG 12345 4X7
5x5 单行	162	279	279	271	ABCDEFGFG 12345 5X5
5x7 单行	139	244	244	203	ABCDEFGFG 12345 5X7
7x9 单行	70 (70μ) 72 (60μ)	108	163	163	ABCDEFGFG 12345 7X9
9x12 单行	78	78	78	79	ABCDEFGFG 12345 9X12
10x16 单行	59	59	93	77	ABCDEFGFG 12345
16x24 单行	29	29	29	24	ABCDEFGFG 1234
25x34 单行	16	16	16	14	ABCDE 12
5x5 双行	59	78	115	96	ABCDEFGH IJKLMN OP 1234567890 5X5TL
4x7 双行	不适用	不适用	146	122	ABCDEFGH IJKLMN OP 1234567890 4X7TL
5x7 双行	59	61 (70μ) 81 (60μ)	122	102	ABCDEFGH IJKLMN OP 1234567890 5X7TL
7x9 双行	29	36 (70μ) 38 (60μ)	70	58	ABCDEFGH IJKLMN OP 1234567890 7X9TL
9x12 双行	26	26	26	21	ABCDEFGH IJKLMN 1234567890 9X12TL
10x16 双行	16	16	16	14	ABCDEFGH IJKLMN OPQR 1234567890 10X16TL
5x5 三行	29	36	36 (70μ) 38 (60μ)	32	ABCDEFGH IJKL 1234567890 5X5 TRI LINE
4x7 三行	不适用	不适用	81	67	ABCDEFGH IJKL 1234567890 4X7 TRI LINE
5x7 三行	27	27	67	56	ABCDEFGH IJKL 1234567890 5X7 TRI LINE
7x9 三行	16	16	16 (70μ) 37 (60μ)	31	ABCDEFGH IJKL 1234567890 7X9 TRI LINE
5x5 四行	26	26	26	21	ABCDEFGH IJKLMNO 1234567890 4 LINES OF PRINT 5X5 QUAD LINE
4x7 四行	不适用	不适用	20	16	ABCDEFGH IJKLMNO 1234567890 4 LINES OF PRINT 4X7 QUAD LINE
5x7 四行	16	16	16	14	ABCDEFGH IJKLMNO 1234567890 4 LINES OF PRINT 5X7 QUAD LINE
5x5 五行	16	16	16	14	ABCDEFGH IJKLMNO 1234567890 5 LINES OF PRINT 5X5 FIVE LINE 70 MICRON NOZZLE

N/A = 不适用 *1600 系列包括 1620、1650 以及 1610 双喷头型喷码机。


Videojet 1000 系列喷印样品指南

60 微米 (μ) 喷嘴喷印样品
ABCDEFGFG 12345 4X7
ABCDEFGFG 12345 5X5
ABCDEFGFG 12345 5X7
ABCDEFGFG 12345 7X9
ABCDEFGFG 12345 9X12
ABCDEFGFG 12345
ABCDEFGFG 123
ABCDE 12
ABCDEFGHIJKLMN 1234567890 5X5TL
ABCDEFGHIJKLMN 1234567890 4X7TL
ABCDEFGHIJKLMN 1234567890 5X7TL
ABCDEFGHIJKLMN 1234567890 7X9TL
ABCDEFGHIJKLMN 1234567890 9X12TL
ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 10X16T
ABCDEFGHIJKL 1234567890 5X5 TRI LINE
ABCDEFGHIJKL 1234567890 4X7 TRI LINE
ABCDEFGHIJKL 1234567890 5X7 TRI LINE
ABCDEFGHIJKL 1234567890 7X9 TRI LINE
ABCDEFGHIJKLMN 1234567890 4 LINES OF PRINT 5X5 QUAD LINE
ABCDEFGHIJKLMN 1234567890 4 LINES OF PRINT 4X7 QUAD LINE
ABCDEFGHIJKLMN 1234567890 4 LINES OF PRINT 5X7 QUAD LINE
ABCDEFGHIJKLMN 1234567890 5 LINES OF PRINT 5X5 FIVE LINE 60 MICRON NOZZLE

UHS *	样品最大生产线速度 (米/分钟) 如下所示	
		50 微米 (μ) 喷嘴喷印样品
字体/行		
4x5 单行	508	ABCDEFGFG 12345 4X5
5x5 单行	423	ABCDEFGFG 12345 5X5
4x7 单行	339	ABCDEFGFG 12345 4X7
5x7 单行	282	ABCDEFGFG 12345 5X7
7x9 单行	254	ABCDEFGFG 12345 7X
10x16 单行	121	ABCDEFGFG 1234
4x5 双行	254	ABCDEFGHIJKLMN 1234567890 4X5TL
5x5 双行	212	ABCDEFGHIJKLMN 1234567890 5X5 TL
4x7 双行	191	ABCDEFGHIJKLMN 1234567890 4X7 TL
5x7 双行	158	ABCDEFGHIJKLMN 1234567890 5X7 TL
7x9 双行	91	ABCDEFGHIJKLMN 1234567890 7X9TL
4x5 三行	179	ABCDEFGHIJKL 1234567890 4X5 TRI LINE
5x5 三行	149	ABCDEFGHIJKL 1234567890 5X5 TRI LINE
4x7 三行	132	ABCDEFGHIJKL 1234567890 4X7 TRI LINE
5x7 三行	110	ABCDEFGHIJK 1234567890 5X7 TRI LINE

所有 CIJ 喷码机的线性喷印速度和字符间距都相互关联。上表中详细介绍的 Videojet UHS 速度为每英尺 10 个字符。
根据选择的字符间距，喷码机的最大速度更快或更慢。




速度以米/分钟显示



*提供其他字体选项

Videojet 1000 系列喷印样品指南


无限潜能

说明	喷印样品
5x5 四行以及 16x24 单行	BAKED FRESH ON JUNE 12 BEST IF USED BY JUNE 30 \$2.29
徽标以及 5x5 四行	 
9x12 多语双行以及 10x16 单行	此日期前最佳: BEST IF USED BY: 02/10/10
10x16 单行以及 5x7 单行	SELL BY JUNE 05 2% MILK
5x7 三行以及二维 DataMatrix	04672203002819 R220734 13/04 - 2010 
UPC-A 条码以及 25x34 文字	 UPC-A
相同信息中的混合字体有无限种可能性	 UPC-A BAR CODE TEXT 34H
线性条码 用于自动识别的各种条码。UPC A&E; EAN 8 & 13; Code 128 A、B&C; UCC/EAN 128; Code 39; 交插二五条码	  可供人阅读的 Code 39 UPC A  交插二五条码
二维 DataMatrix 各种标准二维以及矩形二维 DataMatrix， 包括 GS1	
多冲程 突显单词或数字并使编码加黑和加粗	S X 7 TWIN LINE DOUBLE STROKE
塔式喷印* 强调整个信息或特定字符	LOWER 多冲程 TOWER TOWER 塔式喷印 - 堆叠、自动反向
倒转/反转字符 适用于方向任意的产品线以及产品线上各种 方向的产品	REVERSE CHARACTER EGASSEM ESREVER INVERTED MESSAGE
字符独特的语言 美式英语、阿拉伯语、保加利亚语、中文、 东欧语言、欧洲语言、希腊语、希伯来语、匈 牙利语、意大利语、日语、日语/平假名、日 语/ 片假名、韩语、俄语、简体中文、斯堪的纳维 亚语、泰语、繁体中文、土耳其语、越南语	合格年月日期生产保质 有效批号班次至品使用 アカサタナハマヤラワ 片假名 中文 ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز ص ط ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي 阿拉伯语
图形和徽标 在计算机上创建定制的徽标并通过 USB 上传	   TO OPEN CUT AT LINE

*仅适用于 1520、1620、1620 UHS 及 1720 型喷码机

清晰、一致的编码

1000 系列可以生成业内高清晰度的编码。它可以精确地喷印每个墨滴，因此标识始终清晰且易于阅读。借助动态校准功能，即使环境条件改变，也能自动保持始终如一的喷印质量。



Videojet 1000 系列喷码机均可选择喷头内 50 微米喷嘴、60 微米喷嘴或 70 微米喷嘴。70 微米喷嘴将会使需要更高对比度或更醒目的字符、最佳的可见分辨率以及更大的喷印距离的客户受益。60 微米喷嘴非常适合需要更强字符定义 (如亚洲和阿拉伯字体) 的应用、较小喷印 (如在制药以及化妆品上看见的喷印) 以及多行喷印之间的额外间距。50 微米喷嘴及其特别搭配的墨水专为每秒需要喷印更多墨滴，因而使用较小墨滴的高速应用而设计。该喷嘴尺寸也用于获得更小的字符和/或在相同的空间内获得更多字符。

ABCDEFGH

70 微米喷嘴

ABCDEFGH

60 微米喷嘴

ABCDEFGH

50 微米喷嘴

匹配您应用的各种墨水选择


染料基墨水

伟迪捷提供各种颜色的墨水以在较浅的基底上喷印。包括黑色、红色、蓝色和绿色墨水。



染料基专用墨水

某些配方具有特殊的特性，如杀菌流程下的颜色改变、用于高速/小喷嘴的优化性能、可用碱洗去、食品级以及在 UV 光下可见。



杀菌流程




食品级



超高速

用于高对比度应用的颜料墨水

伟迪捷为在深色或难以标识的表面上需要高对比度、明亮编码的应用提供理想的颜料墨水。这些墨水可为部件标识、挤压、电线电缆、饮料、电子产品、食物以及个人护理等应用提供易于阅读的编码。



这些墨水适用于 Videojet 1710 型喷码机，可提供高质量喷印、出色的附着性以及超强的对比度。

© 2021 Videojet Technologies Inc. - 保留所有权利。

持续改进产品是伟迪捷的策略之一。

我们保留更改设计和/或规格的权利,恕不另行通知。

TrueType 是 Apple Computer, Inc. 的注册商标。

Videojet® BX 系列二进制阵列喷墨喷码机。



伟迪捷中国销售网点:

上海、北京、广州、深圳、南京、济南、沈阳、青岛、西安、兰州、成都、苏州、
重庆、武汉、长沙、厦门、昆明、郑州、南昌、南宁、合肥、香港、天津, 即将更多...

 **全国免费咨询热线**
400 920 2377
www.videojet.com.cn

伟迪捷 (上海) 标识技术有限公司 地址: 上海市长宁区福泉北路 518 号 IBP 二期 2 号楼 6 楼 邮政编码: 200335 免费咨询电话: 400 920 2377