



Uitstekende inkjetprestaties
en eenvoudig te bedienen
door de operator

Continuous inkjet

Videojet® 1280

 **VIDEOJET®**

Videojet 1280

De eenvoudig te bedienen inkjetprinter

Videojet heeft eenvoud opnieuw gedefinieerd met de Videojet 1280 continuous inkjet-printer (CIJ). Van de intuïtieve interface tot slimme ontwerpfuncties, de printer is eenvoudig te gebruiken voor alle operators.

- 8" op tablet gebaseerde SIMPLiCiTY™-interface
- Bewezen Videojet-printkop en vloeistofsystemen
- Eén, eenvoudig te vervangen Videojet SmartCell™-servicemodule
- Alle standaard I/O-poorten inbegrepen

Uw doelen zijn onze doelen

We hebben ons gericht op twee belangrijke elementen en kunnen daardoor nu met trots onze beste prijs-kwaliteitverhouding onthullen, continuous inkjetprinters voor algemeen gebruik, ontworpen voor uw behoeften.

1. Betrouwbaar

2. Eenvoudig





Overwin deze uitdagingen...

Inconsistente volumes
en productieruns

Ongeplande en storende
downtime wegens onderhoud

Geen deskundige op
het gebied van inkjet

Temperatuurschommelingen
in de fabriek

Stoffige en vochtige
fabrieksomgevingen

Tijdrovend onderhoud

Eenvoudig in gebruik

1. Betrouwbaar

Toonaangevende betrouwbaarheid

De printkop- en vloeistofsystemen zijn verder verbeterd in de 1280, en dit zorgt voor continuïteit onder de meest uiteenlopende bedrijfsomstandigheden.

Verbeter de opstarttijd

Laat variabele volumes en productieruns uw opstartproces niet beïnvloeden.

De Videojet 1280 kan tot 14 dagen ongebruikt blijven en toch een uitstekende printkwaliteit leveren direct na het opstarten, zonder dat er extra handelingen verricht moeten worden.



Verminder kostbare verspilling

Als uw verbruik niet hoog is, is het mogelijk dat de houdbaarheidsdatum van de inkt is verstreken voordat u de hele cartridge kunt gebruiken.

Videojet biedt een brede selectie inkten met een lange houdbaarheid en een consistente printkwaliteit voor allerlei toepassingen.



Hulp op afstand met VideojetConnect™ Remote Service*


CIJ-printers met optionele VideojetConnect Remote Service bieden ingebouwde functies voor remote service.

Krijg direct toegang tot het grootste wereldwijde netwerk van CIJ-experts met één druk op de knop. Haal de technicus rechtstreeks naar uw lijn om te helpen bij probleemoplossing en printerherstel. Geen enkele andere technologie biedt sneller hulp, zodat u de juiste beslissingen neemt wanneer dit nodig is.

* Afhankelijk van beschikbaarheid in uw land

Zorg voor minder ongeplande downtime

Temperatuurschommelingen en stoffige/vochtige fabrieksomgevingen kunnen leiden tot ongeplande downtime en/of slechte printerprestaties.



De kast is gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal om roest te minimaliseren, en heeft een IP55-classificatie om het binnendringen van stof en water tegen te gaan.

Met Videojet Dynamic Calibration™ bewaakt de 1280 voortdurend de omgevingsomstandigheden en past hij automatisch de uitstootinstellingen aan om een superieure printkwaliteit te behouden en de uptime te maximaliseren.

De 1280 is verkrijgbaar met een overdrukoptie waarbij externe perslucht nodig is en die lange intervallen tussen printkopreiniging mogelijk maakt, zelfs in stoffige en vochtige omgevingen.



Externe meldingen

Word als eerste op de hoogte gesteld



Dashboards

Als eerste reageren



Herstel op afstand

Als eerste herstellen



Gebruiksvriendelijkheid vereenvoudigd

2. Eenvoudig

Eenvoudig te gebruiken en te onderhouden

U kunt de printerstatus, vloeistofniveaus en wat u print in één oogopslag zien op onze intuïtieve SIMPLICITY™-touchscreeninterface.




* 1280 Servicemodule vs. ouder Videojet-model

Gebruiksvriendelijk

Ook als u sporadisch werkt met de 1280, is de printer eenvoudig te gebruiken, of het nu gaat om codebeheer of het wisselen van supplies.

SIMPLICITY, onze op tablet gebaseerde 8" intuïtieve interface via touchscreen, vermindert het aantal handelingen waardoor potentiële gebruikersfouten worden voorkomen.



U hoeft geen CIJ-expert te zijn of een servicebezoek aan te vragen voor standaard onderhoud. Jaarlijks zijn er slechts 5 minuten nodig voor door de gebruiker uitgevoerd preventief onderhoud**.




** Elk jaar, of wanneer de printer 3.000 uur in bedrijf is, wat het eerst komt.



Gemakkelijk te onderhouden

Productiecapaciteit kan verloren gaan door ongeplande downtime of tijdrovend onderhoud.



Voorkom vervelende verrassingen met voorspelbaar preventief onderhoud, waardoor planning en afstemming op budgetcycli een eenvoudig proces wordt.

Modulair printkopontwerp maakt de meest voorkomende vervangingen snel en eenvoudig.



De 1280 bevat ingebouwde, eenvoudig te begrijpen instructievideo's zodat u basistaken kunt uitvoeren zonder uitgebreide training.



Ons Videojet Smart Cartridge™-systeem zonder geknoei, afval en fouten tapt de vloeistof uit de cartridge en biedt extra bescherming tegen lekkage tijdens transport en hantering. Het Videojet SmartCell™-ontwerp vereenvoudigt ook routineonderhoud.



Onderhoudsvriendelijk SmartCell-ontwerp

Onze CIJ-printer met beste prijs-kwaliteitverhouding voor algemene doeleinden, ontworpen voor uw behoeften



Personeel trainen in het gebruik en onderhoud van apparatuur

Voor fabrikanten die last hebben van personeelsverloop heeft de Videojet 1280 bijzondere functies zoals onze SIMPLiCiTY™-gebruikersinterface die ontworpen is om menselijke handelingen te minimaliseren en zo mogelijke gebruikersfouten te voorkomen.

Er zijn ook een aantal ingebouwde, eenvoudig te begrijpen instructievideo's om u te helpen bij basistaken.

Productieflexibiliteit behouden zonder in te leveren op kwaliteit

Overal waar intermitterend printergebruik is vereist, of het nu voor korte productiecycli, seizoensproducten of de toename van SKU's is, heeft de Videojet 1280 diverse functies om ervoor te zorgen dat de printer klaar is om u te ondersteunen.

Beheren van cashflows en minimaliseren van onverwachte uitgaven

Voor fabrikanten met een beperkt budget en die eerder een 'run to fail'-printer wilden kopen, biedt de Videojet 1280 een uitstekende Total Cost of Ownership-oplossing.

Met door de gebruiker uitgevoerd onderhoud kunt u downtime plannen om aan uw productievereisten te voldoen. Onze Videojet SmartCell™-servicemodule moet jaarlijks vervangen worden en dat kan de gebruiker in slechts 5 minuten doen.

Meer uptime

- Maakt gebruik van bewezen en innovatieve technologieën van oudere Videojet-modellen
- Modulaire slijtageonderdelen zorgen dat de klant deze eenvoudig en op betrouwbare wijze kan vervangen, waardoor downtime wordt verminderd
- Mogelijkheid om verbinding te maken met optionele VideojetConnect™ Remote Service voor directe toegang tot onze technische experts

Code Assurance

- Tabletachtige functionaliteit verbetert het vermogen van een operator om de interface te leren kennen om codeerfouten te verminderen
- De SIMPLiCiTY-gebruikersinterface vermindert interacties tussen de operator en printer aanzienlijk, waardoor potentiële gebruikersfouten worden voorkomen via een intuïtief 8" touchscreendisplay
- Een gebruiker kan vooraf de inhoud van de print bepalen waardoor codes geautomatiseerd aangemaakt worden zonder tussenkomst van de operator

Voor iedere toepassing een inktsoort




Met meer dan een dozijn inkten om uit te kiezen, zijn Videojet iQMark™-inkten ontworpen om aan uw speciale eisen te voldoen

iQMark-artikelen zijn ontworpen en gefabriceerd om contrast, hechting en uptime te maximaliseren en te voldoen aan de vereisten voor veiligheid, milieu en regelgeving. Elke batch wordt getest om ervoor te zorgen dat deze voldoet aan de strikte specificaties van de kwaliteitscontrole. Videojet werkt samen met fabrikanten om hen te helpen maatschappelijk verantwoord te ondernemen; dit doen we onder andere met lang houdbare supplies.



Sneldrogend



Verwijderbaar met speciaal reinigingsmiddel



Onderdelenmarkering




Flexibele voedselverpakkingen



Oplosmiddelbestendig



UV-leesbaar



Thermochromisch



MEK-vrij



Vrijwel geurloos

Ingebouwde diagnostiek

- Videojet Smart Cartridge™ zonder geknoei, verspilling of fouten
- Verminder afval en herbewerking met de stapsgewijze handleidingen in de eenvoudig te gebruiken operatorinterface
- Workflowmodules breiden de functionaliteit uit
- Geautomatiseerde berichtregels verminderen de interactie door de operator

Gebruiksvriendelijkheid





- 8" touchscreendisplay kan intuïtief bediend worden door de operator zonder uitgebreide training
- Ingebouwde instructievideo's verminderen de behoefte om een bedieningshandleiding bij de hand te hebben
- Het SmartCell-ontwerp maakt eenvoudig, door de gebruiker uitgevoerd preventief onderhoud mogelijk

Print sample guide Videojet 1280 CIJ

Lettertype/ regels	Printvoorbeeld*
5x5 enkel	ABCDEFGH 12345 5X5
5x7 enkel	ABCDEFGH 12345 5X7
7x9 enkel	ABCDEFGH 12345 7X9
9x12 enkel	ABCDEFGH 12345 9X12
10x16 enkel	ABCDEFGH 12345 10X16
16x24 enkel	ABCDEFGH 12345
25x34 enkel	ABCDE 12
5x5 - 2 regels	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 5X5 TL
5x7 - 2 regels	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 5X7 TL
7x9 - 2 regels	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 7X9 TL
9x12 - 2 regels	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 9X12 TL
10x16 - 2 regels	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 10X16 TL
5x5 - 3 regels	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 5X5 TRI LINE
5x7 - 3 regels	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 5X7 TRI LINE
7X9 - drie regels	ABCDEFGHIJKL 1234567890 7X9 TRI LINE
5x5 - 4 regels	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 4 LINES OF PRINT 5X5 GUARD LINE
5X7 - 4 regels	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 4 LINES OF PRINT 5X7 GUARD LINE
5x5 - 5 regels	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 5 LINES OF PRINT 5X5 FIVE LINE 60 MICRON NOZZLE

Snelheid (ft/min)	Snelheid (m/min)
533	162
456	139
236	72
256	78
194	59
95	29
52	16
194	59
194	59
95	29
85	26
52	16
95	29
89	27
52	16
85	26
52	16
52	16

Print sample guide Videojet 1280 CIJ

Beschrijving	Printvoorbeeld*	
Keuze voor nozzle van 60 of 70 micron Opties voor het printen van codes met een standaardformaat of grotere, dikgedrukte codes voor een hoger contrast	 <i>Nozzle van 60 micron</i>	 <i>Nozzle van 70 micron</i>
Lineaire barcodes Breed scala aan barcodes voor automatische identificatie. UPC-A&E; EAN-8&13; Code 128 A, B&C; EAN-128; Code 39; Interleaved 2 van 5	 <i>Code 39 door mensen leesbaar</i> <i>Interleaved 2 van 5</i> <i>UPC-A</i>	
2D-codes Breed scala aan standaard 2D DataMatrix en QR		
Multi-stroke Markeer woorden of cijfers en maak codes donkerder en groter		
Tower print Gestapeld, automatisch omgekeerd		
Omgekeerde/gespiegelde/geïnvverteerde tekens Voor productielijnen die verschillende richtingen op gaan en producten in verschillende hoeken op de productielijn	 <i>NON-INVERTED MESSAGE</i> <i>NON-MIRRORED MESSAGE</i> <i>NON-INVERSED MESSAGE</i> <i>INVERTED MESSAGE</i> <i>MIRRORED MESSAGE</i> <i>INVERSED MESSAGE</i>	
Talen met unieke tekens	 <i>Chinees</i> <i>Japans</i> <i>Arabisch</i>	
Afbeeldingen en logo's Maak aangepaste logo's op pc en upload ze via USB		


*De codes van het printvoorbeeld die worden weergegeven in deze handleiding zijn alleen ter illustratie. De daadwerkelijke codering is afhankelijk van omgeving, toepassing, raster en substraat. De Videojet 1280 CIJ-printer maakt gebruik van automatische selectie om het geschikte raster te bepalen voor de werkelijke printsnelheid. Vraag naar printvoorbeelden voor uw specifieke toepassing.

‘Peace of mind’ als de standaard

Videojet Technologies is wereldwijd marktleider op het gebied van productidentificatie en levert verschillende technologieën zoals inline printen, coderen en markeren, toepassingsspecifieke vloeistoffen en product LifeCycle Advantage™.

Ons doel is om samen te werken met producenten van verpakte consumentengoederen en farmaceutische en industriële goederen die hun productiviteit willen vergroten, hun merken beschermen en uitbreiden, en de trends en regelgeving vanuit de branche voor willen blijven. Dankzij onze expertise op het gebied van klanttoepassingen en onze uitgebreide kennis van continuus inkjet (CIJ), Thermal Inkjet (TIJ), Lasermarkeren, Thermo Transfer Overprinten (TTO), dooscodering en -labeling en wide array printen, heeft Videojet wereldwijd al meer dan 400.000 printers geïnstalleerd.

Onze klanten vertrouwen erop dat Videojet-printers dagelijks op meer dan tien miljard producten printen. Ondersteuning voor klantenverkoop, toepassing, service en opleiding wordt rechtstreeks voorzien door meer dan 4.000 teamleden in 26 landen. Daarnaast bestaat het distributienetwerk van Videojet uit meer dan 400 distributeurs en OEM's in 135 landen.



Bel naar **0345-636 522**
Stuur een e-mail naar **info.nl@videojet.com**
of ga naar **www.videojet.nl**

Videojet Technologies B.V.
Gildenstraat 33
4143 HS Leerdam
Nederland

© 2021 Videojet Technologies B.V. — Alle rechten voorbehouden.

Het beleid van Videojet Technologies B.V. is gebaseerd op voortdurende productverbetering. Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving tussentijdse aanpassingen en specificatiewijzigingen door te voeren.

Onderdeelnr. SL000687
br-1280-row-nl-1221

