





Continue inkjet

Videojet 1000-serie print sample guide



Videojet 1000-serie printvoorbeeldgids

Lettertype/ regels	Max. lijnsnelheid voor voorbeelden zoals weergegeven (m/minuut)				Afdrukvoorbeeld spuitmond 70 micron (µ)
	1220	1520/1550	1600-serie*	1710	
4x7 enkel	N.v.t.	N.v.t.	293	244	ABCDEFGF 12345 4X7
5x5 enkel	162	279	279	271	ABCDEFGF 12345 5X5
5x7 enkel	139	244	244	203	ABCDEFGF 12345 5X7
7x9 enkel	70 (70µ) 72 (60µ)	108	163	163	ABCDEFGF 12345 7X9
9x12 enkel	78	78	78	79	ABCDEFGF 12345 9X12
10x16 enkel	59	59	93	77	ABCDEFGF 12345
16x24 enkel	29	29	29	24	ABCDEFGF 1234
25x34 enkel	16	16	16	14	ABCDE 12
5x5 dubbel	59	78	115	96	ABCDEFGHIJKLMN OP 1234567890 5X5TL
4x7 dubbel	N.v.t.	N.v.t.	146	122	ABCDEFGHIJKLMN OP 1234567890 4X7TL
5x7 dubbel	59	61 (70µ) 81 (60µ)	122	102	ABCDEFGHIJKLMN OP 1234567890 5X7TL
7x9 dubbel	29	36 (70µ) 38 (60µ)	70	58	ABCDEFGHIJKLMN OP 1234567890 7X9TL
9x12 dubbel	26	26	26	21	ABCDEFGHIJKLMN 1234567890 9X12TL
10x16 dubbel	16	16	16	14	ABCDEFGHIJKLMN OPQR 1234567890 10X16TL
5x5 drie	29	36	36 (70µ) 38 (60µ)	32	ABCDEFGHIJKL 1234567890 5X5 TRI LINE
4x7 drie	N.v.t.	N.v.t.	81	67	ABCDEFGHIJKL 1234567890 4X7 TRI LINE
5x7 drie	27	27	67	56	ABCDEFGHIJKL 1234567890 5X7 TRI LINE
7x9 drie	16	16	16 (70µ) 37 (60µ)	31	ABCDEFGHIJKL 1234567890 7X9 TRI LINE
5x5 vier	26	26	26	21	ABCDEFGHIJKLMN OP 1234567890 4 LINES OF PRINT 5X5 QUAD LINE
4x7 vier	N.v.t.	N.v.t.	20	16	ABCDEFGHIJKLMN OP 1234567890 4 LINES OF PRINT 4X7 QUAD LINE
5x7 vier	16	16	16	14	ABCDEFGHIJKLMN OP 1234567890 4 LINES OF PRINT 5X7 QUAD LINE
5x5 vijf	16	16	16	14	ABCDEFGHIJKLMN OP 1234567890 5 LINES OF PRINT 5X5 FIVE LINE 70 MICRON NOZZLE

N.v.t. = Niet van toepassing *1600-serie omvat 1620, 1650 en 1610 met dubbele printkop.

Videojet 1000-serie printvoorbeeldgids

Afdrukvoorbeeld spuitmond 60 micron (µ)	
ABCDEFGF 12345 4X7	
ABCDEFGF 12345 5X5	
ABCDEFGF 12345 5X7	
ABCDEFGF 12345 7X9	
ABCDEFGF 12345 9X12	
ABCDEFGF 12345	
ABCDEFGF 123	
ABCDE 12	
ABCDEFGHIJKLMN OP 1234567890 5X5TL	
ABCDEFGHIJKLMN OP 1234567890 4X7TL	
ABCDEFGHIJKLMN OP 1234567890 5X7TL	
ABCDEFGHIJKLMN OP 1234567890 7X9TL	
ABCDEFGHIJKLMN 1234567890 9X12TL	
ABCDEFGHIJKLMNO PQ 1234567890 10X16T	
ABCDEFGHIJKL 1234567890 5X5 TRI LINE	
ABCDEFGHIJKL 1234567890 4X7 TRI LINE	
ABCDEFGHIJKL 1234567890 5X7 TRI LINE	
ABCDEFGHIJKL 1234567890 7X9 TRI LINE	
ABCDEFGHIJKLMN OP 1234567890 4 LINES OF PRINT 5X5 QUAD LINE	
ABCDEFGHIJKLMN OP 1234567890 4 LINES OF PRINT 4X7 QUAD LINE	
ABCDEFGHIJKLMN OP 1234567890 4 LINES OF PRINT 5X7 QUAD LINE	
ABCDEFGHIJKLMN OP 1234567890 5 LINES OF PRINT 5X5 FIVE LINE 60 MICRON NOZZLE	

UHS * Lettertype/ regels	Max. lijnsnelheid voor voorbeelden zoals weergegeven (m/minuut)	
	1620/1650 UHS	Afdrukvoorbeeld spuitmond 50 micron (µ)
4x5 enkel	508	ABCDEFGF 12345 4X5
5x5 enkel	423	ABCDEFGF 12345 5X5
4x7 enkel	339	ABCDEFGF 12345 4X7
5x7 enkel	282	ABCDEFGF 12345 5X7
7x9 enkel	254	ABCDEFGF 12345 7X9
10x16 enkel	121	ABCDEFGF 1234
4x5 dubbel	254	ABCDEFGHIJKLMN OP 1234567890 4X5TL
5x5 dubbel	212	ABCDEFGHIJKLMN OP 1234567890 5X5 TL
4x7 dubbel	191	ABCDEFGHIJKLMN OP 1234567890 4X7 TL
5x7 dubbel	158	ABCDEFGHIJKLMN OP 1234567890 5X7 TL
7x9 dubbel	91	ABCDEFGHIJKLMN OP 1234567890 7X9TL
4x5 drie	179	ABCDEFGHIJKL 1234567890 4X5 TRI LINE
5x5 drie	149	ABCDEFGHIJKL 1234567890 5X5 TRI LINE
4x7 drie	132	ABCDEFGHIJKL 1234567890 4X7 TRI LINE
5x7 drie	110	ABCDEFGHIJK 1234567890 5X7 TRI LINE

De lineaire afdruksnelheid en tekenbreedte staan op alle CIJ-printers met elkaar in verband. De snelheden van Videojet UHS die vermeld worden in de bovenstaande tabel zijn gebaseerd op 10 tekens per inch. De maximale snelheid van de printers kan hoger of lager zijn, afhankelijk van de gekozen tekenbreedte.

De snelheid wordt weergegeven in (meter per minuut)

Resolution (cpi)	Two regels 4x7	Two regels 5x7	Drie regels 4x7	Drie regels 5x7
16	110	100	90	80
14	125	115	105	95
12	150	135	125	110
10	185	165	155	135
8	240	210	195	165
6	310	265	215	170

*Er zijn meer lettertype-opties beschikbaar

Videojet 1000-serie printvoorbeeldgids


Oneindig veel mogelijkheden

Beschrijving	Afdrukvoorbeeld
Vier regels 5x5 met 16x24 enkele regel	BAKED FRESH ON JUNE 12 BEST IF USED BY JUNE 30 \$2.29
Logo met vier regels 5x5	F 85-000-00 CEE 03/04/10 LOT 1324DE 10:34:36
9x12 dubbele regel in meerdere talen met 10x16 enkele regel	此日期前最佳: BEST IF USED BY: 02/10/10
10x16 enkele regel boven 5x7 enkele regel	SELL BY JUNE 05 2% MILK
Drie regels 5x7 met 2D DataMatrix	04672203002819 R220734 13/04 - 2010
UPC-A-barcode met 25x34 tekst	UPC-A
Oneindig veel lettertypecombinaties mogelijk in hetzelfde bericht	UPC-A BAR CODE TEXT 34H
Lineaire barcodes Breed scala aan barcodes voor automatische identificatie. UPC A&E; EAN 8 & 13; Code 128 A, B&C; UCC/EAN 128; Code 39; interleaved 2 van 5	Code 39 door mensen leesbaar UPC A Interleaved 2 van 5
2D DataMatrix Breed scala aan stadaard-2D en rechthoekige 2D-DataMatrix, waaronder GS1	
Meerdere tekenaanlagen Om woorden of getallen te markeren en codes donkerder en vetter te maken	5 X 7 TWIN LINE DOUBLE STROKE
Toren afdrukken* Om de nadruk te leggen op het hele bericht of specifieke tekens	Meerdere tekenaanlagen Torenprint – gestapeld, automatisch omgekeerd
Gedraaide/omgekeerde tekens Voor productregels die verschillende richtingen op gaan op de productielijn	REVERSE CHARACTER EGASSEM ESREVER INJECTED MESSAGE
Talen met unieke tekens Amerikaans, Arabisch, Bulgaars, Chinees, Oost-Europees, Europees, Grieks, Hebreeuws, Hongaars, Italiaans, Japans, Japans/Kanji, Japans/Katakana, Koreaans, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Scandinavisch, Thais, Traditioneel Chinees, Turks, Vietnamese	合格年月日期生产保质 アカサタナハマヤラワ 有效批号班次至品使用 Katakana Chinees ابت ث ج ح خ د ذ ر ز ص ط ع ف ق ك ل م ن ه و ي Arabisch
Grafieken en logo's Maak aangepaste logo's op pc en upload ze via USB	TO OPEN CUT AT LINE

*Alleen beschikbaar op de modellen 1520, 1620, 1620 UHS & 1720

Duidelijke, consistente codes

De 1000-serie produceert de scherpste codes in de branche. Elke druppel inkt wordt uiterst nauwkeurig geplaatst zodat markeringen altijd duidelijk leesbaar zijn. Met Dynamic Calibration behoudt u automatisch een consistente afdrukkwaliteit, zelfs wanneer de omgevingsomstandigheden veranderen.



De Videojet-printers van de 1000-serie zijn allemaal verkrijgbaar met een spuitmond van 50 (m.u.v. de UHS), 60 of 70 micron in de printkop. De spuitmond van 70 micron is geschikt voor klanten die een hoger contrast of vettere tekens, een meer zichtbare resolutie en grotere printafstand nodig hebben. De spuitmond van 60 micron is uiterst geschikt voor toepassingen waar een meer uitgesproken tekendefinitie (bijv. Aziatische en Arabische lettertypes), kleinere afdrukken (zoals op farmaceutische en cosmetische producten) en extra ruimte tussen meerdere regels vereist is. De spuitmond van 50 micron, en de hiervoor speciaal geproduceerde inkten, is ontworpen voor hogesnelheidstoepassingen die meer druppels per seconde en bijgevolg kleinere druppels vereisen. Deze spuitmond is ook geschikt voor kleinere tekens en/of meer tekens op dezelfde ruimte.

Voor iedere toepassing een inktsoort

Inkten op basis van kleurstof

Videojet heeft tal van inktkleuren in huis voor afdrukken op lichte substraten. Beschikbaar in zwart, rood, blauw en groen.



Speciale inkten op basis van kleurstof

Sommige samenstellingen hebben speciale eigenschappen zoals kleurveranderingen bij retortprocessen, geoptimaliseerde prestaties voor hoge snelheden/kleine spuitmonden, reinigen met alkali, geschikt voor voedingsproducten en zichtbaar onder UV-licht.



Retortproces

Geschikt voor voedingsproducten

Ultrasnel

Gepigmenteerde inkten voor hoog contrast

Videojet biedt gepigmenteerde vloeistoffen voor toepassingen die een hoog contrast of lichte codes op een donkere of moeilijk te markeren achtergrond vereisen. Deze inkten leveren duidelijk leesbare codes af voor toepassingen in markering van onderdelen, extrusie, bekabeling, drankverpakkingen, elektronica, voeding en persoonlijke verzorging.



Deze inkten worden gebruikt in de Videojet 1710 en leveren hoge kwaliteit, uitstekende adhesie en een superieur contrast.

Bel naar **0345-636-500**
E-mail **info.nl@videojet.com**
of ga naar **www.videojet.nl**

Videojet Technologies B.V.
Technieweg 26
4143 HV Leerdam
Nederland

© 2013 Videojet Technologies B.V. — Alle rechten voorbehouden.

Het beleid van Videojet Technologies is gericht op continue productverbetering.
Wij behouden ons het recht voor om tussentijdse aanpassingen en
specificatiewijzigingen door te voeren zonder bekendmaking.

TrueType is een geregistreerd handelsmerk van Apple Computer, Inc.

Videojet® BX-serie binaire array-inkjetprinters.

