Rozwiązania systemowe do znakowania i drukowania

Oferta produktów przemysłowych

VIDEOJET

Marka ma kluczowe znaczenie. Chroń ją i wzmacniaj jej wizerunek dzięki firmie Videojet.

Firma Videojet oferuje rozwiązania z zakresu znakowania i nadruków, które spełnią wymagania produkcyjne każdej firmy. Oferujemy szeroki wybór technologii znakowania, bogatą gamę specjalistycznych tuszów i płynów, zaawansowane oprogramowanie oraz usługi wyspecjalizowanego, globalnego zespołu serwisowego. Dzięki temu możemy pomóc w drukowaniu na niemal wszystkich rodzajach opakowań i podłoży.

Atramentowy druk ciągły (CIJ)

Metoda atramentowego druku bezkontaktowego umożliwia nanoszenie do pięciu wierszy tekstu, kodów paskowych i dwuwymiarowych oraz grafiki. Za jej pomocą można drukować na różnorodnych opakowaniach, w tym również nieruchomych (z wykorzystaniem systemów przesuwnych).

Termiczny druk atramentowy (TIJ)

Metoda atramentowego druku bezkontaktowego polegająca na przenoszeniu kropli atramentu na powierzchnię opakowania z wykorzystaniem podgrzania i efektu napięcia powierzchniowego. Zazwyczaj używana do drukowania dwuwymiarowych kodów DataMatrix i innych kodów kreskowych.

System znakowania laserowego

Wiązka światła podczerwonego jest skupiana i kierowana za pomocą zestawu precyzyjnie sterowanych lusterek, wypalając znaki na powierzchni opakowania.

Druk termotransferowy (TTO)

Cyfrowo sterowana głowica drukująca precyzyjnie wytapia tusz z taśmy bezpośrednio na elastyczne folie. Tą metodą można uzyskiwać na bieżąco wydruki o wysokiej rozdzielczości.

Drukarka z aplikatorem etykiet (LPA)

Drukowanie i naklejanie etykiet o różnych rozmiarach na wielu rodzajach opakowań.

Drukowanie dużych znaków (LCM)

Metoda atramentowego druku bezkontaktowego do różnych typów danych (cyfr, liter, logo i kodów paskowych) składających się na większe oznaczenia, używana przede wszystkim w przypadku opakowań wysyłkowych.

Drukarka atramentowa **Videojet® 1880 +**

Unikaj przestojów w produkcji dzięki drukarce Videojet 1880 + stworzonej dla pionierów wydajności Przemysłu 4.0. Wbudowany system monitorowania najważniejszych parametrów, inteligentne ostrzeżenia, łączność z siecią Wi-Fi i zaawansowany, zautomatyzowany program rozwiązywania problemów umożliwia drukarce 1880 + przewidywanie i unikanie potencjalnych usterek, a w przypadku przestoju szybsze wznawianie pracy.

- Nawet 5 wierszy druku przy prędkości sięgającej 334 m/min (1 097 stóp/min)
- Ograniczenie przestojów dzięki zaawansowanemu pakietowi diagnostycznemu Videojet MAXIMiZE™
- Szybsze wznawianie pracy po usterkach dzięki zautomatyzowanemu mechanizmowi rozwiązywania problemów RapidRecover™
- Dzięki wyjątkowemu czujnikowi nawarstwienia atramentu głowicę można czyścić tylko w razie potrzeby

Drukarka atramentowa **Videojet® 1580 +**

Tę drukarkę opracowano z myślą o usprawnieniu pracy urządzenia, zwiększeniu efektywności operatora, uproszczeniu obsługi oraz zmniejszeniu liczby prac konserwacyjnych przy zachowaniu niezrównanej jakości druku podczas codziennej eksploatacji. Pracę drukarki można monitorować w celu obniżenia całkowitego kosztu posiadania.

- Do 5 wierszy kodu przy prędkości sięgającej 279 m/min (914 stóp/min)
- Funkcja inteligentnego tworzenia informacji o druku pozwala obniżyć ryzyko wystąpienia błędów znakowania
- Możliwość analizowania indywidualnych schematów użytkowania i ulepszania obsługi drukarki na podstawie alertów ekranowych
- Wyeliminowanie potencjalnych błędów użytkownika dzięki zastosowaniu interfejsu Videojet SIMPLICiTY™, który znacznie ogranicza liczbę działań operatora przy obsłudze drukarki

Drukarka atramentowa **Videojet® 1280**

Firma Videojet na nowo zdefiniowała prostotę swoją drukarką 1280. Od intuicyjnego interfejsu po przemyślaną konstrukcję — obsługa jest prosta dla wszystkich operatorów.

- Możliwość druku nawet 5 wierszy z prędkością do 162 m/min (533 stóp/min)
- Interfejs użytkownika SIMPLICiTY™ znacznie ogranicza działania operatora, pomagając wyeliminować potencjalne błędy użytkownika dzięki intuicyjnemu, 8-calowemu ekranowi dotykowemu
- Modułowe części zużywalne umożliwiają łatwą i bezproblemową wymianę przez klienta
- Koniec z bałaganem, odpadkami i pomyłkami — system płynów Smart Cartridge™ pozwala zredukować straty

Drukarka atramentowa **Videojet® 1580 C**

Drukarka opracowana z myślą o zapewnieniu najwyższej wydajności dzięki atramentom kontrastowym z miękkimi pigmentami. Zastosowane innowacje w dziedzinie układów hydraulicznych, głowicy drukującej i wkładów zapewniają czas eksploatacji i częstotliwość konserwacji na tym samym poziomie co w przypadku drukarek barwnikowych.

- Do 5 wierszy kodu przy szybkości drukowania do 271 m/min (889 stóp/min)
- Opatentowana konstrukcja wkładu pozwala ograniczyć występowanie typowych błędów, zapobiegając osiadaniu pigmentu we wkładzie i zatykaniu otworu, co mogłoby spowodować zatkanie głowicy drukującej
- Utrzymanie stałej jakości i kontrastu dzięki oznakowaniu, które nie blaknie z upływem czasu
- Funkcja serwera internetowego umożliwia dostęp do drukarek za pośrednictwem obsługiwanych przeglądarek internetowych na komputerach-hostach

Drukarka atramentowa **Videojet 1610** aoraz **Videojet 1710 DH (Dwugłowicowa)**

Model 1710 to niezawodne, proste w obsłudze rozwiązanie pozwalające uzyskać kody o wysokim kontraście. Doskonale sprawdza się w zastosowaniach, które wymagają nanoszenia czytelnych kodów na ciemne i trudne do oznakowania materiały. Dwie głowice modelu 1610 zapewniają większą swobodę działania: teraz możliwe jest nanoszenie większej ilości informacji na opakowanie, drukowanie na dwóch osobnych obszarach opakowania oraz drukowanie na dwóch liniach tam, gdzie proces ten odbywa się wieloliniowo.

- Do 5 wierszy kodu z każdej głowicy drukującej z prędkością do 271 m/min (888 stóp/min) w przypadku modelu 1710 oraz do 293 m/min (960 stóp/min) w przypadku modelu 1610 z podwójną głowicą
- Koniec z bałaganem, odpadkami i pomyłkami — system płynów Smart Cartridge™ pozwala zredukować straty
- Napędzany przez pompę system nie wymaga powietrza, a żywotność jego rdzenia sięga 12 000 godzin
- Głowica drukująca wykonana w technologii Advanced CleanFlow™ wydłuża czas sprawności

Drukarki atramentowe **Videojet® 1880 serii Ultra High Speed (UHS) i Ultra High Resolution (HR)**

Drukarki Videojet serii HR są przeznaczone do zastosowań w zakresie mikrodruku, czyli tam, gdzie liczy się czytelność, a powierzchnia druku jest ograniczona. W ten sposób zaspokajają potrzebę przekazania większej liczby informacji na mniejszej powierzchni. Nasze drukarki serii UHS zaprojektowano do pracy na najszybszych liniach pakujących. Bez względu na przepustowość zapewniają sprawne działanie i wysoką jakość nadruków.

- HR: drukowanie maksymalnie 3 wierszy kodu z prędkością do 394 m/min (1294 stóp/min) i znaków o wysokości zaledwie 1,2 mm
- UHS: znakomita jakość druku i drukowanie do 3 wierszy przy szybkości sięgającej 508 m/min (1666 stóp/min)
- Interfejs użytkownika SIMPLICiTY™ zapewnia kontrolę jakości nadruków z funkcjami zmniejszającymi liczbę błędów użytkownika
- Wyjątkowy czujnik głowicy drukującej wykrywa nawarstwienie atramentu i ostrzega użytkownika, gdy konieczne jest czyszczenie

Termiczna drukarka atramentowa **Wolke m610® oem**

Urządzenie m610 oem, o inteligentnej konstrukcji i praktycznej budowie, zapewnia rewelacyjną wszechstronność pod względem integracji, a ponadto najbardziej zaawansowaną w branży obsługę danych oraz funkcje śledzenia i monitorowania w skali globalnej. Rozwiązanie to zostało skonstruowane pod kątem obecnych i przyszłych wymagań w zakresie serializacji w zastosowaniach w branży farmaceutycznej.

- Zaawansowana i bezpieczna obsługa danych serializowanych w branży farmaceutycznej
- Elastyczny interfejs WWW umożliwia łatwe sterowanie drukiem z dowolnego interfejsu użytkownika na dużym ekranie
- Szybkość drukowania do 300 m/min (984 stóp/min) przy rozdzielczości 600 x 600 dpi
- Łatwa instalacja i do 60% mniej miejsca niż w przypadku porównywalnych kontrolerów TIJ z zasilaniem 24 V DC



Termiczne drukarki atramentowa **Videojet® 8520 / Wolke m610® touch / advanced**

Nadają się do szeregu trudnych zadań w zakresie znakowania w przypadku zastosowań w przemyśle i branży farmaceutycznej. Systemy te wykonują druk o wysokiej rozdzielczości, pracując czysto i bez zakłóceń na rozmaitych podłożach kartonowych.

- Intuicyjny interfejs z ikonami umożliwiający edycję komunikatów na ekranie
- Prędkości liniowe sięgają 109 m/min (360 stóp/min) przy rozdzielczości 600 x 240 dpi
- Drukują szeroką gamę kodów liniowych i dwuwymiarowych (2D), w tym kody DataMatrix i QR
- Idealne do prostych danych, znakowania numerem serii, a także zaawansowanych zastosowań znakowania, w tym bardzo szybkiej serializacji

Drukarka termotransferowa **Videojet DataFlex® 6330 z technologią iAssure™**

System DataFlex® 6330 stanowi idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie liczy się przede wszystkim czas sprawności, wydajność i przerób. Oferuje zawsze wysoką dokładność oznakowań oraz najnowsze technologie, co ogranicza czas poświęcany na kontrole jakości oraz ilość odpadów opakowań i liczbę poprawek.

- Jest wyposażony w technologię iAssure™ — wbudowany kontroler jakości znakowania — która pomaga zredukować ilość odpadów i przeróbek bez dodatkowego sprzętu, instalacji i szkoleń
- Niewymagająca sprężonego powietrza technologia Intelligent Motion™ firmy Videojet pozwala obniżyć koszty i ograniczyć przestoje, a także zmaksymalizować żywotność głowicy drukującej oraz uzyskać stałą jakość druku
- Najlepsza w branży funkcja prostej wymiany kaset pozwala na szybką zmianę taśmy w celu maksymalnego wydłużenia czasu sprawności

Drukarka termotransferowa **Videojet DataFlex® 6530 z technologią iAssure™**

Ta szybka drukarka termotransferowa została opracowana z myślą o zapewnieniu wyjątkowej wydajności i niezmiennie wysokiej jakości druku. Całkowicie elektroniczne, opatentowane rozwiązanie nie wymaga sprężonego powietrza i zapewnia wydłużony czas działania oraz swobodę integracji.

- Model 53 mm wyposażony jest w technologię iAssure™ firmy Videojet — wbudowany kontroler jakości znakowania — która pomaga zredukować ilość odpadów i przeróbek bez dodatkowego sprzętu, instalacji i szkoleń
- Obsługa taśm o długości do 1200 m oraz szereg trybów oszczędności taśmy pozwalają do maksimum wydłużyć czas między kolejnymi zmianami *(technologia iAssure™ obecnie nie współpracuje z trybami oszczędności taśmy)*
- Oprogramowanie CLARiTY™ firmy Videojet dba, aby na każdym produkcie znalazło się zawsze właściwe, prawidłowo nadrukowane oznakowanie
- Opatentowany dwukierunkowy bezsprzęgłowy napęd taśmy zapewnia więcej wydruków z rolki i obniża ryzyko zerwania taśmy

Drukarka termotransferowa **Videojet® 6230**

Model 6230 to łatwe w obsłudze urządzenie z wbudowaną funkcją kontroli jakości nadruków, która pozwala radykalnie zmniejszyć liczbę kosztownych błędów znakowania podczas drukowania na opakowaniach elastycznych.

- Prosta wymiana kasety taśmy pozwala na szybką i łatwą wymianę taśmy
- Intuicyjny, przypominający tablet kontroler z ekranem dotykowym o przekątnej 5,0 cali (12,7 cm) z interfejsem CLARiTY™ ułatwia wprowadzanie ustawień z mniejszą liczbą błędów
- Proste tworzenie kodów w oprogramowaniu VideojetConnect Design™ lub CLARiSOFT™
- Nie ma potrzeby dostarczania powietrza technologicznego



System znakowania laserowego **Videojet® 3640 60-Watt CO_2**

Znakowanie i trawienie laserowe to metoda druku bezkontaktowego, dzięki której można drukować na dużej powierzchni oraz zapewnić jakość i trwałość oznakowań. Nowy system laserowy CO_2 3640 o mocy 60 W pozwala producentom korzystać z wszystkich tych zalet, a oprócz tego cieszyć się długim czasem sprawności, uproszczoną konserwacją, a także elastycznością umożliwiającą tworzenie dokładnych informacji, które muszą się znaleźć na produktach

- Możliwość nanoszenia informacji serializowanych — indywidualnych kodów oraz większej liczby informacji na produkt
- Do 2100 znaków na sekundę, znakowanie przy najwyższych szybkościach
- Łatwe, bezproblemowe znakowanie na różnorodnych materiałach, takich jak tworzywa sztuczne, tektura lub papier
- Pełna koncentracja na zapewnianiu oznakowań o obszerniejszej treści z wykorzystaniem szybciej przetwarzanych danych bez obniżania szybkości linii

System znakowania laserowego **Videojet® 3350 30-Watt CO_2**

Ten system znakowania laserowego, zaprojektowany z myślą o bezproblemowej, zautomatyzowanej zmianie produktu, oferuje niezrównane możliwości cyfrowe, stanowiąc elastyczne rozwiązanie, które idealnie nadaje się do szybkiego nanoszenia złożonych kodów o wysokiej jakości.

- Duża szybkość pozwala na znakowanie 2000 znaków na sekundę
- Laserowa głowica znakująca Smart Focus zapewnia funkcje znakowania automatycznego i ogranicza liczbę ręcznych interwencji
- Duży wybór opcji szczeliny znakującej umożliwia optymalne dopasowanie do zastosowania w celu przyspieszenia znakowania
- Funkcje oprogramowania opcjonalnego kontrolera lasera CLARiTY™ ograniczają ryzyko wystąpienia błędów operatora



System znakowania laserowego **Videojet® 3140 10-Watt CO_2**

Jest to system do znakowania laserowego z 10-watowym laserem CO_2 przeznaczony do zastosowań wymagających wysokiej jakości przy umiarkowanej prędkości linii. Umożliwia znakowanie na wielu rodzajach podłoży i równie dobrze sprawdza się przy drukowaniu prostych i złożonych kodów.

- Prędkość drukowania do 2000 znaków na sekundę i prędkość linii do 900 m/min (2953 stopy/min)
- Duży wybór opcji szczeliny znakującej umożliwia optymalne dopasowanie do zastosowania w celu przyspieszenia znakowania
- Funkcje oprogramowania opcjonalnego kontrolera lasera CLARiTY™ ograniczają ryzyko wystąpienia błędów operatora
- Wysokiej rozdzielczości głowica znakująca zapewnia wyraźne i powtarzalne oznaczenia

System znakowania laserowego **Videojet® 3210 30-Watt CO_2**

Ten laser CO_2 o mocy 30 W eliminuje potrzebę kompromisu między jakością a kosztami. Połączenie zaawansowanych rozwiązań inżynieryjnych i rozległej wiedzy w zakresie zastosowań systemów laserowych zaowocowało dopracowaną konstrukcją, dzięki której znakowanie laserowe jest w zasięgu ręki.

- Prędkość drukowania do 1300 znaków na sekundę i prędkość linii do 360 m/min (1181 stóp/min)
- Kompaktowa, lekka konstrukcja zapewnia bezproblemową integrację z linią, a różne możliwości montażu upraszczają zmiany na linii
- Intuicyjny interfejs ekranu dotykowego i kreatory konfiguracji ułatwiają tworzenie zadań
- Chłodzone powietrzem źródło światła laserowego o przewidywanej żywotności wynoszącej 50 000 godzin zapewnia większą dostępność drukarki

Światłowodowy system do znakowania laserowego **Videojet® 7510 i 7610**

Lasery światłowodowe Videojet 7510/7610 o mocy 50 i 100 W zapewniają doskonały kontrast znakowania na powierzchniach z tworzyw, metali na liniach produkcyjnych i stanowiskach do znakowania.

- Maksimum wydajności przy żywotności lasera szacowanej na 100 000 godzin
- Duża szczelina znakująca daje więcej czasu na znakowanie, poprawiając przepustowość i produktywność
- Precyzyjna głowica skanująca zapewnia stałą, wysoką jakość kodów w całej szczelinie znakującej
- Intuicyjny, kolorowy ekran dotykowy usprawnia obsługę urządzenia i ułatwia szkolenie pracowników

Światłowodowy system do znakowania laserowego **Videojet® 7340 i 7440**

Te uniwersalne systemy z laserem światłowodowym o mocy 20 i 30 W to pierwsze urządzenia wyposażone w najmniejszą dostępną na rynku głowicę znakującą Lightfoot™, która ułatwia integrację, obsługę i serwisowanie.

- Pierwsza na rynku kompaktowa głowica znakująca z laserem światłowodowym zapewnia łatwość integracji, niższe koszty instalacji i więcej swobody przy ustawianiu
- Zintegrowany mechanizm znajdowania ogniskowej z użyciem lasera pilotowego, który pozwala odzwierciedlić kod i rzeczywisty rozmiar pola znakowania, ułatwia konfigurację i przyspiesza zmiany produkcyjne
- Głowica znakująca z laserem ma stopień ochrony IP69, co pozwala na jej bezproblemowe stosowanie w środowiskach zmywania i trudnych

Światłowodowe systemy do znakowania laserowego **Videojet® 7230 i 7330**

Oba modele systemów do znakowania laserowego z 10- i 20-watowym światłowodowym laserem impulsowym są kompaktowymi i wszechstronnymi rozwiązaniami do grawerowania w metalach i innych podłożach trudnych do znakowania.

- Mała głowica znakująca oraz szeroka gama soczewek i opcji przenoszenia wiązki zapewniają łatwą integrację z urządzeniami linii produkcyjnej
- Wysokosprawny laser półprzewodnikowy wydziela bardzo niewiele ciepła i w ciągu wieloletniej eksploatacji nie wymaga niemal żadnych czynności serwisowych
- Wszechstronne oprogramowanie o zaawansowanych możliwościach zapewnia pełną kontrolę nad formatem i treścią drukowanych informacji

System znakowania laserem UV **Videojet® 7810**

Znakowanie laserem UV może być wykorzystywane w branży farmaceutycznej, medycznej i kosmetycznej w celu przeciwdziałania manipulacji i podrabianiu produktów, co pomaga zapewnić ochronę marki oraz identyfikowalność w całym cyklu życia. System laserowy 7810 tworzy trwałe i czytelne oznakowania o wysokiej jakości, dzięki czemu możliwe jest konsekwentne zaspokajanie wymogów jakościowych w celu umożliwienia optymalnego odczytywania kodów przez system wizyjny.

- Technologia znakowania laserowego z wykorzystaniem lasera o mocy 2 W i fali z zakresu ultrafioletu pozwala drukować wysokiej jakości kody 2D nadające się do odczytu przez systemy wizyjne z szybkością do 5,0 m/s
- Trwałe oznakowanie o wysokim kontraście na opakowaniach HDPE/LDPE oraz DuPont™ Tyvek®
- Duża wydajność zarówno w układach obrotowych, jak i liniowych — prędkość do 250 produktów na minutę bez zniekształceń oznakowań

Drukarka atramentowa **Videojet® 2380**

Ta drukarka atramentowa dużych znaków stanowi kompletne rozwiązanie do znakowania opakowań zbiorczych, pudeł kartonowych i innych materiałów porowatych. Modułowa i łatwa w integracji drukarka jest bezproblemowa w obsłudze, a wbudowana łączność Wi-Fi zapewnia zdalny dostęp i funkcje analityczne.

- Możliwość drukowania trwałych oznaczeń tekstowych, logo, kodów kreskowych i grafiki o wysokości do 70 mm i wysokiej rozdzielczości 180 dpi
- Funkcje kontroli jakości nadruków intuicyjnego i łatwego w obsłudze interfejsu pozwalają zmniejszyć liczbę potencjalnych błędów użytkownika
- Opatentowana technologia mikrooczyszczania automatycznie przeprowadza rutynowe czyszczenie głowicy drukującej, zapewniając niezmienną jakość druku, jednocześnie usprawniając recyrkulację atramentu użytego do oczyszczania i ograniczając koszty

Drukarki atramentowe **Unicorn® oraz Unicorn® II**

Kompaktowe, jedno- i dwuwierszowe systemy drukowania o niskiej rozdzielczości, które można programować szybko i łatwo.

- Wysokość druku do 25 mm (1 cal) przy szybkości do 61 m/min (200 stóp/min), zależnie od modelu
- Automatyczna zmiana daty, funkcje zegarowe, liczniki zliczania kolejnego oraz pamięć o pojemności 52 zestawów informacji
- Nazwy produktów, numery identyfikacyjne, automatyczne statystyki produkcji oraz dokładne znakowanie czasowe są dostępne za dotknięciem przycisku

Drukarka atramentowa **Videojet® 2120**

Łatwa w użyciu drukarka do nanoszenia jedno- lub dwuwierszowych oznakowań alfanumerycznych na rozmaitych produktach lub opakowaniach. Szereg głowic drukujących i tuszów do wyboru umożliwia drukowanie na szerokiej gamie materiałów porowatych i nieporowatych.

- Wysokość druku do 50 mm (2 cale) przy szybkości do 113 m/min (371 stóp/min), zależnie od głowicy
- Wiele opcjonalnych głowic drukujących i tuszów zapewnia elastyczność pod względem zastosowań
- Łatwa obsługa zmniejsza liczbę błędów znakowania, a pomoc w instalacji skraca czas przygotowania/rozruchu
- Zaawansowane funkcje zarządzania drukowanymi informacjami



Drukarka **Videojet® 9560** z aplikatorem etykiet i technologią Intelligent Motion™ Drukarka

Ten zaawansowany system nie wymaga skomplikowanej konfiguracji ani stosowania powietrza technologicznego, a dzięki prostemu interfejsowi użytkownika i najnowocześniejszej łączności Wi-Fi niezwykle łatwo i wydajnie usprawnia procesy na końcu linii produkcyjnej.

- Precyzyjne automatyczne sterowanie całym systemem dzięki zastosowaniu opatentowanej technologii Intelligent Motion
- Niemal całkowita eliminacja zacięć etykiet i uproszczenie konfiguracji z wykorzystaniem technologii Direct Apply do aplikacji górnej lub bocznej
- Bezproblemowa łączność z systemami zarządzania magazynem oraz zaawansowane funkcje emulacji upraszczają integrację
- Interfejs użytkownika będący pojedynczym punktem konfiguracji i sterowania całym systemem

System etykietowania palet **Videojet® 9560 PL**

Niezawodny, w pełni zautomatyzowany system etykietowania palet opracowany specjalnie z myślą o pracy w trudnych warunkach. Pozwala ograniczyć koszty magazynowania i liczbę błędów związanych z etykietowaniem palet. Precyzyjna aplikacja etykiet z kodami kreskowymi zgodnymi z GS1 i obsługa do 120 palet na godzinę.

- Możliwość obsługi dwóch lub trzech stron i nanoszenia do czterech etykiet na palecie
- Ramię do etykietowania sięga 700 mm poza obudowę, a aplikator obraca się o 90° w obu kierunkach w celu umieszczenia etykiety z przodu lub z tyłu
- Zintegrowany skaner kodów kreskowych sprawdza występowanie błędów etykiet, zapewnia czytelność i weryfikuje kody, dzięki czemu w przypadku nieprawidłowości system może w razie potrzeby automatycznie ponownie drukować lub nanosić etykiety

Zdalny serwis VideojetConnect™*

Wbudowana funkcja serwisu zdalnego oraz natychmiastowy dostęp do największej światowej sieci specjalistów w dziedzinie CIJ. Serwisanci służą pomocą w rozwiązywaniu problemów bezpośrednio na linii i szybkim wznawianiu pracy drukarki. Żaden inny serwis nie zapewnia szybszego wsparcia. Dzięki nam możesz szybciej i łatwiej podejmować odpowiednie decyzje w odpowiednim miejscu i czasie.

- Powiadomienia, ostrzeżenia lub informacje o stanie drukarki w czasie rzeczywistym
- Natychmiastowy wgląd w aktywność drukarki
- Dzięki zdalnemu wznawianiu wystarczy jedno kliknięcie, aby uzyskać dostęp do zasobów wiedzy Videojet

* Zależnie od dostępności w danym kraju

Materiały eksploatacyjne Videojet®

Firma Videojet oferuje ponad 15 typów taśm oraz udostępnia 640 płynów do konkretnych zastosowań, zapewniając realizację niemal każdego wymogu. Szeroko zakrojone testy kombinacji atramentów i drukarek dają większą pewność niezmienności uzyskiwanych efektów.

- Szeroka oferta tuszów ogólnego przeznaczenia i specjalistycznych, w tym tuszów termochromowych, dopuszczonych do kontaktu z żywnością i odpornych na działanie rozpuszczalników
- Pełny asortyment taśm termotransferowych opracowanych pod kątem wymagań druku na opakowaniach elastycznych
- Płyny Videojet opracowano pod kątem lepszej sprawności drukarek Videojet i większej wydajności produkcji
- Taśmy termotransferowe są standardowo powlekane na odwrotnej stronie, aby zwiększać żywotność głowicy drukującej i czas działania drukarki



Poczucie pewności w standardzie

Firma Videojet Technologies jest światowym liderem w branży identyfikacji produktów, oferującym urządzenia do drukowania na bieżąco, kodowania i znakowania, płyny do określonych zastosowań oraz program LifeCycle Advantage™, który obejmuje jej produkty.

Naszym celem jest pomaganie klientom z branży pakowanych artykułów konsumenckich, produktów farmaceutycznych i wyrobów przemysłowych w zwiększaniu wydajności, ochronie i rozwijaniu marek oraz nadążaniu za trendami rynku i zmianami przepisów. Firma Videojet jest liderem technologii i ekspertem w dziedzinie atramentowego druku ciągłego (CIJ), termicznego druku atramentowego (TIJ), znakowania laserowego, nadruku termotransferowego (TTO), znakowania i etykietowania opakowań zbiorczych oraz różnych technologii drukowania. Na całym świecie zainstalowano już ponad 400 000 drukarek firmy Videojet.

Nasze urządzenia wykonują nadruki na ponad dziesięciu miliardach produktów dziennie. Oferujemy pomoc w zakresie sprzedaży, serwisu, szkoleń oraz stosowania naszych rozwiązań za pośrednictwem ponad 4000 pracowników biur firmy w 26 krajach na całym świecie. Ponadto sieć dystrybucyjna firmy Videojet obejmuje ponad 400 dystrybutorów i producentów OEM, którzy obsługują 135 krajów.



Zadzwoń pod numer **887 444 600**
napisz na adres
handel.em@videojet.com
lub odwiedź stronę **www.videojet.pl**

Videojet Technologies Sp. z o.o
Ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa, Polska

© 2024 Videojet Technologies Inc. — wszelkie prawa zastrzeżone.

Polityka firmy Videojet Technologies Inc. przewiduje ciągłe doskonalenie oferowanych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych oraz w specyfikacji bez uprzedniego powiadomienia. DuPont jest znakiem towarowym, a Tyvek jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy E. I. du Pont de Nemours and Company.

Nr katalogowy SL000370
br-industrial-product-guide-pl-0524