



CIJ-skrivarprestanda och
operatörseffektivitet på
ett enkelt sätt

Kontinuerlig bläckstråle

Videojet® 1280



Videojet 1280

Den lättanvända CIJ-skrivaren

Videojet har gjort enkelt ännu enklare med Videojet 1280 kontinuerlig bläckstråleskrivare (CIJ). Den är enkel för alla att använda, med allt från ett intuitivt gränssnitt till smarta designfunktioner.

- 8" SIMPLICITY™-gränssnitt inspirerat av surfplattor
- Beprövade Videojet-skrivhuvud- och -vätskesystem
- En Videojet SmartCell™-servicemodul som lätt kan bytas ut
- Alla grundläggande I/O-portar ingår

Dina mål är våra mål

Vi är glada att kunna presentera vår kontinuerliga bläckstråleskrivare för allmänna ändamål, designad med dina behov i åtanke och för att ge mest valuta för pengarna, med fokus på två huvudelement.

1. Pålitlig

2. Enkel





Övervinn dessa utmaningar...

Inkonsekventa volymer
och produktionskörningar

Oplanerade och störande
underhållsdriftstopp

Ingen CIJ-expertis

Temperaturvariationer
på anläggningen

Dammiga och fuktiga
anläggningsmiljöer

Tidskrävande underhåll

Enkelt ägande

1. Pålitlig

Klassens bästa tillförlitlighet

1280 förbättrar de beprövade Videojet- skrivhuvud- och -vätskesystemen, vilket ger stabil prestanda och tillförlitlighet i många olika driftsförhållanden.

Förbättra starttiden

Låt inte varierande volymer och produktionskörningar påverka din startprocess.

Videojet 1280 ger utmärkt utskriftskvalitet vid uppstart även om den inte har använts på upp till 14 dagar, utan att några ytterligare åtgärder krävs.



Minska dyrt spill

När du inte använder skrivaren särskilt ofta kan bläcket gå ut innan du använder hela patronen.

Videojet tillhandahåller ett stort urval av bläck med lång hållbarhetstid, med konsekvent utskriftskvalitet i olika tillämpningar.



Fjärråtkomst med VideojetConnect™ Remote Service*


CIJ-skrivare med VideojetConnect Remote Service som tillval ger möjlighet till inbyggd fjärrservice.

Få omedelbar tillgång till världens största nätverk av CIJ-experters med ett tryck och ta med tekniken direkt till linjen för att få hjälp med felsökning och fjärråterställning av skrivaren. Ingen annan teknik tillhandahåller hjälp snabbare, vilket säkerställer att du fattar rätt beslut i rätt tid.

* Beroende på tillgänglighet i ditt land

Hjälp till att minska oplanerade skrivardriftstopp

Temperaturvariationer och dammiga/fuktiga anläggningsmiljöer kan leda till oplanerade skrivardriftstopp och/eller dålig skrivarprestanda.



Skåpet är tillverkat av rostfritt stål av hög kvalitet för att minimera rost och är IP55-klassat för att skydda mot damm- och vattenintrång.

Med Videojet Dynamic Calibration™ övervakar 1280 ständigt miljöförhållanden och justerar automatiskt strålpparametrarna för att bibehålla överlägsen utskriftskvalitet och maximera drifttiden.

1280 finns tillgänglig med alternativet Positiv luft som inte kräver någon fabriksluft och möjliggör långa körningar mellan rengöring av skrivhuvudet, även i dammiga och fuktiga miljöer.



Fjärrvarningar

Bli den första som får veta



Instrumentpaneler

Bli först med att svara



Fjärråterställning

Bli först med att återställa



Enkel

användbarhet

2. Enkel

Enkel att använda och underhålla

Identifiera skrivarens status, vätskenivåer och vad du skriver ut på ett ögonblick med vårt intuitiva SIMPLICITY™-pekskärmsgränssnitt.




* 1280-servicemodul jämfört med äldre Videojet-modell

Lätt att använda

Du behöver ingen expertis för att hantera den dagliga CIJ-verksamheten, vare sig det gäller kodhantering eller byte av tillbehör.

SIMPLICiTY, vårt intuitiva pekskämsgränssnitt på 8 tum som har inspirerats av surfplattor, minskar operatörens interaktioner med skrivaren avsevärt, vilket bidrar till att eliminera potentiella användarfel.



Du behöver inte vara en CIJ-expert eller beställa service för standardunderhåll. Endast 5 minuters förebyggande underhåll per år krävs, som kan utföras av användaren**.




** Varje år, eller när skrivaren når 3 000 timmar, beroende på vad som inträffar först.



Lätt att underhålla

Produktionskapacitet kan gå förlorad på grund av störande oplanerade driftstopp eller tidskrävande underhåll.



Hjälp till att eliminera otäcka överraskningar med förutsägbart förebyggande underhåll, för enkel planering och anpassning till budgetcykler.

Med modulär skrivhuvudsdesign är de vanligaste bytena snabba och enkla.



1280 inkluderar inbyggda, lättförståeliga instruktionsvideor som guidar dig genom grundläggande uppgifter utan omfattande utbildning.




Vårt Videojet Smart Cartridge™-system som minskar röra, spill och misstag dränerar all vätska från patronen och erbjuder ytterligare skydd mot läckage under transport och hantering. Videojet SmartCell™-designen hjälper också till att förenkla rutinunderhåll.



SmartCell-design för enkel service

Vår CIJ-skrivare för allmänt bruk och bästa valuta för pengarna, utformad med dina behov i åtanke



Utbilda personal för att använda och underhålla utrustning

För tillverkare som har problem med hög personalomsättning har Videojet 1280 inbyggda funktioner såsom vårt SIMPLiCiTY™-användargränssnitt, som är utformat för att minska operatörens interaktioner med skrivaren och bidra till att eliminera potentiella användarfel genom en intuitiv pekskärm som har inspirerats av surfplattor.

Det finns också ett urval av inbyggda, lättförståeliga instruktionsvideor som guidar dig genom grundläggande uppgifter.

Bibehålla produktionsflexibilitet utan att tumma på kvaliteten

Överallt där skrivare inte används konsekvent, vare sig skälet är korta produktionscykler, säsongsbetonad tillverkning eller introducering av nya SKU:er, har Videojet 1280 en rad funktioner för att säkerställa att skrivaren är redo när du behöver den.

Hantera kassaflöden och minimera oväntade utgifter

För tillverkare med strama budgetar som tidigare skulle ha köpt en skrivare som "körs tills den går sönder" utan underhåll erbjuder Videojet 1280 en lösning med utmärkt total ägandekostnad.

Med användarutfört underhåll kan du planera och schemalägga driftstopp enligt dina produktionskrav. Vår Videojet SmartCell™-servicemodul behöver bara bytas ut en gång om året och kan bytas ut av operatören på mindre än 5 minuter.

Drifttidsfördel

- Använder beprövad och innovativ teknik från Videojets äldre modeller
- Modulära slitdelar kan enkelt bytas av kunden, vilket minskar driftstopp
- Möjlighet att ansluta till valfri VideojetConnect™ Remote Service för direkt tillgång till våra tekniska experter

Kodsäkring

- Surfplatteliknande funktionalitet gör det lättare för operatörer att lära sig gränssnittet, vilket minskar märkningsfel
- SIMPLiCiTY™-användargränssnittet minskar avsevärt operatörens interaktioner med skrivaren och eliminerar potentiella användarfel med hjälp av en intuitiv pekskärm på 8 tum
- Automatisera kodinnehåll utan behov av operatörsingripande med användardefinierade meddelanderegler

Bläckalternativ som passar för din tillämpning



Med över ett dussin bläck att välja mellan har Videojet iQMark™-bläck utformats för att uppfylla just dina krav

iQMark-tillbehör är ansvarsfullt utformade och tillverkade för maximal kontrast, vidhäftning och drifttid samtidigt som de uppfyller säkerhets- och miljökrav samt regulatoriska krav. Varje sats testas för att se till att den uppfyller strikta kvalitetsspecifikationer. Videojet samarbetar med tillverkare för att hjälpa dem att uppfylla sina företagsmål för ansvarstagande genom att tillhandahålla ett omfattande utbud av tillbehör med en lång livslängd.



Snabbtorkande



Kan tvättas med frätmedel



Delmärkning




Flexibla livsmedelsförpackningar



Lösningsmedelsbeständiga



UV-läsbara



Termokromiska



Ingen MEK



Svag lukt

Inbyggd produktivitet

- Undvik röra, spill och misstag med Videojet Smart Cartridge™
- Minska spill och omarbete med stegvisa guider i det lättanvända operatörsgränssnittet
- Arbetsflödesmoduler utökar funktionaliteten
- Automatiserade meddelanderegler minskar operatörens interaktion

Användarvänlig






- Pekskärmen på 8 tum är intuitiv för operatören utan behov av omfattande utbildning
- Inbyggda instruktionsvideor minskar avsevärt behovet av att ha en användarmanual till hands
- SmartCell-designen möjliggör enkelt, förebyggande underhåll som utförs av användaren

Provutskriftsguide för Videojet 1280 CIJ

Teckensnitt/ rader	Provutskrift*
5x5 enkel	ABCDEFGH 12345 5X5
5x7 enkel	ABCDEFGH 12345 5X7
7x9 enkel	ABCDEFGH 12345 7X9
9x12 enkel	ABCDEFGH 12345 9X12
10x16 enkel	ABCDEFGH 12345 10X16
16x24 enkel	ABCDEFGH 12345
25x34 enkel	ABCDE 12
5x5 dubbel	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 5X5 TL
5x7 dubbel	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 5X7 TL
7x9 dubbel	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 7X9 TL
9x12 dubbel	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 9X12 TL
10x16 dubbel	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 10X16 TL
5x5 tre	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 5X5 TRI LINE
5x7 tre	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 5X7 TRI LINE
7x9 tre	ABCDEFGHIJKLM 1234567890 7X9 TRI LINE
5x5 fyra	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 4 LINES OF PRINT 5X5 GUARD LINE
5x7 fyra	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 4 LINES OF PRINT 5X7 GUARD LINE
5x5 fem	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 5 LINES OF PRINT 5X5 FIVE LINE 60 MICRON NOZZLE

Hastighet (ft/min)	Hastighet (m/min)
533	162
456	139
236	72
256	78
194	59
95	29
52	16
194	59
194	59
95	29
85	26
52	16
95	29
89	27
52	16
85	26
52	16
52	16

Provutskriftsguide för Videojet 1280 CIJ

Beskrivning	Provutskrift*	
Val av munstycke med 60 eller 70 mikron Alternativ att skriva ut koder i standardstorlek eller större, tydligare koder för större kontrast	 <i>Munstycke med 60 mikron</i>	 <i>Munstycke med 70 mikron</i>
Linjära streckkoder Stort utbud av streckkoder för automatisk identifiering. UPC-A&E; EAN-8&13; Code 128 A, B&C; EAN-128; Code 39; Interleaved 2 of 5	 <i>Code 39 med mänskligt läsbart</i> <i>Interleaved 2 of 5</i> <i>UPC-A</i>	
2D-koder Stort utbud av standardmässiga 2D DataMatrix och QR		
Fleranslag Markera ord och siffror och gör koder mörkare och tydligare		
Tower Print Staplade och automatiskt omvända		
Inverterade/spegelvända/omvända tecken Rymmer produktlinjer som går i alla riktningar och produkter som är orienterade på olika sätt på produktionslinjen		
Språk med unika tecken	 <i>Kinesiska</i> <i>Japanska</i> <i>Arabiska</i>	
Grafik och logotyper Skapa anpassade logotyper på en dator och ladda upp via USB		


* De utskriftsprovkoder som visas i den här guiden är endast exempel. Faktisk märkning beror på miljön, applicering, raster och substrat. Videojet 1280 CIJ-skrivaren har en funktion som automatiskt väljer lämpligt raster för den faktiska utskriftshastigheten. Be din lokala Videojet-representant visa dig utskriftsprover för din specifika tillämpning.

Trygghet som standard

Videojet Technologies är världsledande inom branschen för produktidentifiering och tillhandahåller produkter för utskrift, kodning och märkning av produkter samt användningsspecifika vätskor och LifeCycle Advantage™ för produkter.

Vårt mål är att samarbeta med våra kunder inom branscherna förpackade konsumtionsvaror, läkemedel och industrivaror för att förbättra deras produktivitet, skydda och utöka deras varumärken samt ligga steget före branschtrender och regelverk. Videojet har fler än 400 000 skrivare installerade över hela världen. Vi har egna kundtillämpningsexperten och teknikledarskap inom kontinuerliga bläckstråleskrivare (CIJ), termiska bläckstråleskrivare (TII), lasermärkning, termotransferskrivare (TTO), förpackningsmärkning och -etikettering samt ett stort utskriftsurval.

Våra kunder förlitar sig på Videojets produkter för att skriva ut på över tio miljarder produkter dagligen. Support för försäljning, tillämpning, service och utbildning tillhandahålls i direkt drift med över 4 000 teammedlemmar i 26 länder världen över. Videojets distributionsnätverk innefattar dessutom mer än 400 distributörer och OEM:er som betjänar 135 länder.



Ring **031-7873457**
Skicka e-post till **info.se@videojet.com**
Eller besök **www.videojet.se**

Videojet Technologies Sweden
Johannefredsgatan 4
Mölndal
Sweden

© 2021 Videojet Technologies Inc. – Med ensamrätt.

Videojet Technologies Inc.'s policy bygger på fortsatt produktförbättring. Vi förbehåller oss rätten att ändra design och/eller specifikationer utan föregående meddelande.

Artikelnummer SL000687
br-1280-row-sv-1221

