

เครื่องพิมพ์ CIJ สร้าง  
ประสิทธิภาพให้ผู้ใช้ได้อย่าง  
ง่ายดาย

เครื่องพิมพ์วันที่ระบบอิงค์เจ็ทแบบต่อเนื่อง

**Videojet® 1240**

 **VIDEOJET®**

## Videojet 1240

# เครื่องพิมพ์ CIJ ที่ใช้งานง่าย

Videojet ได้นิยามคำว่าเรียบง่ายใหม่ ด้วยเครื่องพิมพ์วันที่ระบบอิงค์เจ็ทแบบต่อเนื่อง (CIJ) ของ Videojet 1240 ตั้งแต่การสั่งงานเครื่องด้วยหน้าจอสัมผัสที่ใช้งานง่าย ไปจนถึงฟีเจอร์การออกแบบที่ทำให้เครื่องสามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่างชาญฉลาด เป็นเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้ทุกคน

- การสั่งงานเครื่องด้วยหน้าจอสัมผัส SIMPLICITY™ ขนาด 8 นิ้ว
- หัวพิมพ์และระบบการใช้งานหมึกพิมพ์ของ Videojet ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว
- อุปกรณ์การดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ Videojet SmartCell™ ที่เปลี่ยนง่าย
- มีพอร์ต I/O พื้นฐานทั้งหมด

## เป้าหมายของคุณก็คือเป้าหมายของเรา

เรายินดีที่จะนำเสนอเครื่องพิมพ์วันที่ระบบอิงค์เจ็ทแบบต่อเนื่องที่เหมาะสมสำหรับการทำงานของ คุณ ที่คุ้มค่าที่สุด ออกแบบตามความต้องการของคุณโดยมุ่งเน้นที่องค์ประกอบสำคัญ 2 อย่าง

1. เชื่อถือได้

2. ใช้งานง่าย







# เอาชนะปัญหาเหล่านี้...

ปริมาณและการผลิต  
ที่ไม่สอดคล้องกัน

การหยุดการบำรุงรักษา  
ที่ส่งผลกระทบต่ออย่างไม่คาดคิด

ไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ  
เครื่องพิมพ์ CIJ

การเปลี่ยนแปลงของ  
อุณหภูมิในโรงงาน

สภาพแวดล้อมของโรงงานที่มี  
ฝุ่นและความชื้น

การบำรุงรักษาที่ใช้เวลานาน



# เป็นเจ้าของ ได้อย่าง ง่ายดาย

## 1. เชื้อถือได้

### นำเชื้อถือด้วยเบรนต์ชั้นนำ

Videojet 1240 พัฒนาหัวพิมพ์และระบบหมึกพิมพ์ของ Videojet ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า มีประสิทธิภาพและเสถียรในทุกสภาวะการใช้งาน

## ลดระยะเวลาการเปิดเครื่อง

อย่าปล่อยให้ปริมาณการผลิตส่งผลกับกระบวนการเริ่มต้นของคุณ

Videojet 1240 สามารถเปิดใช้งานเครื่องได้ทันที พร้อมกับคุณภาพงานพิมพ์ที่ยอดเยี่ยมโดยไม่ต้องปรับตั้งค่าในการใช้งานเพิ่มเติม หลังจากการหยุดใช้งานเครื่องนานถึง 14 วัน



## ลดของเสียที่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย

เมื่อคุณไม่ได้ใช้งานบ่อย หมึกอาจหมดอายุก่อนที่จะใช้หมึกหมดตลับ

Videojet มีหมึกที่มีอายุการใช้งานยาวนานให้เลือก พร้อมคุณภาพการพิมพ์ที่สม่ำเสมอในทุกพื้นผิว



## บริการ การเชื่อมต่อเครื่อง Videojet 1240 ผ่านระบบ อินเทอร์เน็ตด้วย VideojetConnect™\*

เครื่องพิมพ์ CIJ ที่มีการบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตด้วย VideojetConnect รองรับการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อเตรียมความพร้อมหากมีข้อผิดพลาด


การติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญ CIJ ที่ใหญ่ที่สุดของโลกทันทีเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส และติดต่อช่างเทคนิคมายังสายการผลิตของคุณโดยตรงเพื่อแก้ไขปัญหาและตรวจสอบเครื่องพิมพ์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ไม่มีเทคโนโลยีอื่นใดที่ให้ความช่วยเหลือได้เร็วกว่าเรา เพื่อให้มั่นใจว่าคุณ ตัดสินใจในการทำงานได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดปัญหาในการทำงาน

\* ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการในประเทศของคุณ



# ช่วยลดโอกาสการหยุดทำงานของเครื่องพิมพ์ที่ไม่คาดคิด

การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและสภาพแวดล้อมของโรงงานที่มีฝุ่น/ความชื้น อาจทำให้เครื่องพิมพ์หยุดทำงานโดยไม่ได้วางแผนไว้และ/หรือมีผลต่อการประสิทธิภาพต่อการทำงานของเครื่องพิมพ์



ตัวเครื่องทำจากสแตนเลสคุณภาพสูง เพื่อลดการเกิดสนิม และได้มาตรฐาน IP55 เพื่อช่วยป้องกันฝุ่นและความชื้น

ด้วย Videojet Dynamic Calibration™ Videojet 1240 จะปรับตั้งพารามิเตอร์ตามสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับการฉีดพ่นหมึกโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยรักษาคุณภาพการพิมพ์ที่เหนือกว่าและเพิ่มเวลาการทำงานสูงสุด

Videojet 1240 มาพร้อมกับตัวเลือกหัวพิมพ์ระบบ Positive Air ไม่ต้องใช้ลมแรงดันเพิ่มเติมจากโรงงานและช่วยให้ทำงานได้นานขึ้นก่อนการทำความสะอาดหัวพิมพ์ระหว่างการใช้งาน แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นและความชื้น



การแจ้งเตือนผ่านการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต  
เป็นคนแรก ที่รู้



แดชบอร์ดเป็นคนแรกที่ได้รับข้อมูลการทำงานของเครื่อง



การเข้าตรวจสอบเครื่องพิมพ์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  
เป็นที่แรก



# ใช้งาน ได้อย่างง่ายดาย

## 2. ใช้งานง่าย

### ใช้งานและ บำรุงรักษาได้ง่าย

ระบุสถานะเครื่องพิมพ์ ระดับหมึก และสิ่งที่คุณกำลังพิมพ์ได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบการใช้งานแบบหน้าจอสัมผัส SIMPLICITY™ ที่ใช้งานง่ายของเรา




\* การเปลี่ยนอุปกรณ์การดูแลรักษาเครื่อง Videojet 1240 เมื่อเทียบกับ Videojet รุ่นเก่า

## ใช้งานง่าย

คุณไม่จำเป็นต้องเชี่ยวชาญในการใช้งานและดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ CIJ ในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นการจัดการงานพิมพ์หรือการเปลี่ยนอุปกรณ์

SIMPLICITY ซึ่งเป็นระบบการใช้งานแบบหน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว ที่ใช้งานง่ายแบบแท็บเล็ตนั้น ทำให้ผู้ใช้งานไม่ต้องปรับตั้งเครื่องพิมพ์หลายขั้นตอน เพื่อช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากผู้ใช้งาน



ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ CIJ หรือติดต่อบริการสำหรับการบำรุงรักษามาตรฐาน ใช้การบำรุงรักษาตามระยะเวลาเป็นรายปี ที่ผู้ใช้งานสามารถดูแลและปรับตั้งเพียง 5 นาทีเท่านั้น\*\*




\*\* ทุกปี หรือเมื่อเครื่องพิมพ์ใช้งานถึง 3,000 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับว่ากรณีใดเกิดก่อน





## การดูแลรักษาเครื่องที่ง่ายต่อการ ทำงาน

การหยุดการทำงานที่ไม่คาดคิดของเครื่อง หรือการหยุดเครื่องในการ  
บำรุงรักษาเครื่องที่ใช้เวลานานทำให้สูญเสียกำลังในการผลิต



การบำรุงรักษาเครื่องตามระยะเวลาที่กำหนดไว้  
แน่นอน ช่วยลดความเสี่ยงในการหยุดทำงาน  
ของเครื่องอย่างกะทันหัน ซึ่งทำให้การวางแผน  
และการปรับแผนงบประมาณเป็นกระบวนการ  
ง่ายๆ

การออกแบบหัวพิมพ์แบบแยกส่วนทำให้การเปลี่ยนหัวพิมพ์  
รวดเร็วและง่ายดาย



รุ่น 1240 มิวิตีโอ "วิธีใช้" เพื่อเตรียมความพร้อมที่  
จะแนะนำคุณเกี่ยวกับงานพื้นฐาน โดยไม่ต้องฝึก  
อบรมมากนัก



ระบบตลับหมึก Videojet Smart  
Cartridge™ ที่ไม่เลอะเทอะ ไม่สิ้น  
เปลือง และไม่มีข้อผิดพลาด จะ  
ระบายของเหลวทั้งหมดออกจาก  
ตลับหมึก และป้องกันการรั่วไหล  
เพิ่มเติมในระหว่างการจัดส่งและ  
การจัดการ เมื่อรวมกับการออก  
และ Videojet SmartCell™ ยัง  
ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ดูแลรักษา  
เครื่องตามปกติได้ง่ายขึ้นอีกด้วย



การออกแบบบริการ SmartCell ที่ใช้งานง่าย

# เครื่องพิมพ์ CIJ ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองการทำงานของคุณด้วยการลงทุนที่คุ้มค่า



## การฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์

สำหรับผู้ผลิตที่มีปัญหาเกี่ยวกับการหมุนเวียนพนักงานบ่อย รุ่น Videojet 1240 มีระบบการทำงานที่ช่วยให้การเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น เช่น ระบบอินเตอร์เฟซ SIMPLICITY™ ที่ออกแบบมาเพื่อลดการดำเนินการจากผู้ใช้ และช่วยกำจัดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นของผู้ใช้ผ่านหน้าจอสัมผัสแบบแท็บเล็ตที่ใช้งานง่าย

นอกจากนี้ยังมีวิดีโอ "วิธีใช้" เพื่อเตรียมความพร้อมที่เข้าใจง่ายเพื่อช่วยแนะนำคุณเกี่ยวกับการใช้งานเบื้องต้น

## สามารถตอบสนองการทำงานได้อย่างดีโดยไม่ลดทอนคุณภาพ

ไม่ว่าจะใช้เครื่องพิมพ์เฉพาะบางช่วงเวลาในการทำงาน ไม่ต่อเนื่อง หรือใช้สำหรับรอบการผลิตระยะสั้นๆ ผู้ผลิตตามฤดูกาล หรือการทำงานแบบต่อเนื่องตาม SKU Videojet 1240 มีฟีเจอร์หลากหลายเพื่อช่วยให้มั่นใจว่าเครื่องพิมพ์พร้อมที่จะให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## การจัดการงบการลงทุนและการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

สำหรับผู้ผลิตที่ต้องระงับเรื่องงบประมาณและการตัดสินใจในการลงทุน ชื่อ "เครื่องพิมพ์ที่ไม่ตอบโจทย์ในการทำงาน เครื่องพิมพ์วันที่" Videojet 1240 มอบข้อเสนอที่ยอดเยี่ยมสำหรับช่วยเจ้าของประหยัดต้นทุน

การบำรุงรักษาที่มีระยะเวลากำหนดที่แน่นอนช่วยให้คุณสามารถวางแผนและกำหนดเวลาหยุดทำงานให้เหมาะสมกับความต้องการในการผลิตของคุณได้ ชุดอุปกรณ์ในการบำรุงรักษาที่เรียกว่า Videojet SmartCell™ ของเราเปลี่ยนใหม่ปีละครั้งเท่านั้น และผู้ใช้สามารถเปลี่ยนได้ใน 5 นาที

## เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

- ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วและเป็นนวัตกรรมใหม่จาก Videojet รุ่นก่อนหน้า
- ชิ้นส่วนที่สึกหรอแบบแยกส่วนช่วยให้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนอะไหล่ทดแทนได้ง่ายและเชื่อถือได้จึงช่วยลดการหยุดทำงานลง
- ความสามารถในการเชื่อมต่อกับบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตด้วย VideojetConnect™ เพื่อติดต่อกับผู้ให้บริการด้านเทคนิคของเราได้โดยตรง

## Code Assurance

- ระบบการทำงานด้วยการใช้สัญลักษณ์ ช่วยเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ระบบการสั่งงานและการจัดการเครื่องเพื่อลดความผิดพลาดในการพิมพ์
- การทำงานด้วยระบบหน้าจอแบบสัมผัสของ SIMPLICITY ช่วยลดขั้นตอนการใช้งานระหว่างผู้ใช้กับเครื่องพิมพ์ จึงช่วยกำจัดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นของผู้ใช้งานผ่านหน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้วที่ใช้งานง่าย
- การสร้างข้อความสามารถกำหนดให้เป็นแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยนจากผู้ใช้งานในแต่ละครั้ง



# มีตัวเลือกหมึก ที่ เหมาะสมกับงาน พิมพ์ของคุณ



ด้วยตัวเลือกหมึกหลากหลายแบบ หมึก  
ของ Videojet iQMark™ ได้รับการ  
ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการ  
เฉพาะของคุณ

มาตรฐาน iQMark ออกแบบและผลิตมาเพื่อ  
เพิ่มความคมชัด ความคงทน และเวลาทำงาน  
ให้มากที่สุด ในขณะที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้าน  
ความปลอดภัย สภาพแวดล้อม และข้อบังคับ ที่  
ครอบคลุม โดยผ่านการทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าตรง  
ตามข้อกำหนดและมีการควบคุมคุณภาพในทุกชั้น  
ตอน Videojet ร่วมมือกับผู้ใช้งานเพื่อช่วยให้พวก  
เขาบรรลุเป้าหมายความรับผิดชอบขององค์กรด้วย  
การเสนออุปกรณ์หลากหลายและมีความทนทาน



แห้งเร็ว



ไม่มี MEK



บรรจุภัณฑ์อาหารที่ยืดหยุ่น



กลืนไม่ฉุน

## อุปกรณ์ที่ติดตั้งมาพร้อมกับเครื่องพิมพ์

### พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- Videojet Smart Cartridge™ ที่ไม่เลอะเทอะ ไม่สิ้นเปลือง และไม่มีข้อผิดพลาด
- ลดของเสียและนำกลับมาทำใหม่ด้วยคำแนะนำที่ละเอียดในอินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย
- Workflow Module ช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงาน
- การตั้งข้อความอัตโนมัติโดยไม่ต้องปรับตั้งค่าจากผู้ใช้งานเครื่อง

## ใช้งานง่าย











- หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้วสามารถใช้งานได้ง่าย เพียงแค่ได้รับการฝึกอบรมเบื้องต้น
- วิดีโอ "วิธีใช้" เพื่อเตรียมความพร้อมช่วยลดความจำเป็นในการอ่านคู่มือ
- การออกแบบ SmartCell ช่วยให้ง่ายต่อการบำรุงรักษาเนื่องจากเปลี่ยนอะไหล่ได้ง่ายเพียงขั้นตอนเดียว

# คู่มือตัวอย่างการพิมพ์ของ Videojet 1240 CIJ

แบบอักษร/ แถว	ตัวอย่างการพิมพ์*	ความเร็ว (ฟุต/นาที)	ความเร็ว (ม./นาที)
5x5 เต็ม	ABCDEFGH 12345 5X5	531	162
5x7 เต็ม	ABCDEFGH 12345 5X7	456	139
7x9 เต็ม	ABCDEFGH 12345 7X9	236	72
9x12 เต็ม	ABCDEFGH 12345 9X12	256	78
10x16 เต็ม	ABCDEFGH 12345 10X16	194	59
16x24 เต็ม	ABCDEFGH 12345	95	29
25x34 เต็ม	ABCDE 12	52	16
5x5 คู่	ABCDEFGHIJKLMN 1234567890 5X5 TL	194	59
5x7 คู่	ABCDEFGHIJKLMN 1234567890 5X7 TL	194	59
7x9 คู่	ABCDEFGHIJKLMN 1234567890 7X9 TL	95	29
9x12 คู่	ABCDEFGHIJKLMN 1234567890 9X12 TL	85	26
10x16 คู่	ABCDEFGHIJKLMN 1234567890 10X16 TL	52	16
5x5 สาม	ABCDEFGHIJKLMN 1234567890 5X5 TRI LINE	95	29
5x7 สาม	ABCDEFGHIJKLMN 1234567890 5X7 TRI LINE	89	27
7x9 สาม	ABCDEFGHIJKL 1234567890 7X9 TRI LINE	52	16
5x5 สี่	ABCDEFGHIJKLMN 1234567890 4 LINES OF PRINT 5X5 GUARD LINE	85	26
5x7 สี่	ABCDEFGHIJKLMN 1234567890 4 LINES OF PRINT 5X7 GUARD LINE	52	16
5x5 ห้า	ABCDEFGHIJKLMN 1234567890 5 LINES OF PRINT 5X5 FIVE LINE 60 MICRON NOZZLE	52	16



# คู่มือตัวอย่างการพิมพ์ของ Videojet 1240 CIJ

คำอธิบาย	ตัวอย่างงานพิมพ์*	
มีทั้งหัวฉีดขนาด 60 หรือ 70 ไมครอน ตัวเลือกในการพิมพ์รหัส ขนาดมาตรฐาน หรือรหัสที่ใหญ่และหนากว่า เพื่อความคมชัด มากขึ้น	 ABCDEFGHI JKLMNOP 1234567890 5X7 TL หัวฉีดขนาด 60 ไมครอน	 ABCDEFGHI JKLMNOP 1234567890 5X7 TL หัวฉีดขนาด 70 ไมครอน
บาร์โค้ดเชิงเส้น บาร์โค้ดหลากหลายสำหรับ การสร้าง เอกลักษณ์อัตโนมัติ UPC-A&E; EAN-8&13; Code 128 A, B&C; EAN-128; Code 39; Interleaved 2 of 5	 CODE 39      Interleaved 2 of 5  1 8 1 9 9 8 1 1 3 4 UPC-A	
รหัส 2 มิติ 2D DataMatrix และ QR มาตรฐานจำนวนมาก		
หลายเส้นขีด เน้นคำหรือตัวเลข และ ทำให้งานพิมพ์เข้มและหนาขึ้น		
การพิมพ์แบบทาวเวอร์ ซ้อนและกลับด้านโดยอัตโนมัติ		
อักขระแบบกลับหัว / แบบสะท้อน / แบบกลับกัน รองรับรายการผลิตภัณฑ์ ในทุกทิศทางและ ผลิตภัณฑ์ ในการวางแนวต่างๆ ใน สายการ ผลิต		
ภาษาอักขระเฉพาะ		
กราฟิกและโลโก้ สร้างโลโก้แบบกำหนดเองบนพีซีและ อัปโหลดผ่าน USB		


\*รหัสตัวอย่างการพิมพ์ที่แสดงในคู่มือนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น งานพิมพ์จริงจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม แอปพลิเคชัน แรสเตอร์ และวัสดุพิมพ์ เครื่องพิมพ์ Videojet 1240 CIJ ใช้ฟังก์ชัน "เลือกอัตโนมัติ" เพื่อกำหนดแรสเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับความเร็วในการพิมพ์จริง โปรดสอบถามตัวแทน Videojet ในพื้นที่เพื่อดูตัวอย่างการพิมพ์ที่ตรงกับคุณ

# มาตรฐานการผลิตที่รองรับความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Videojet Technologies เป็นผู้นำระดับโลกของเครื่องพิมพ์วันที่ระบบอิงค์เจ็ทแบบต่อเนื่องบนผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานบนเครื่องบรรจุภัณฑ์ใน การพิมพ์รหัส และการทำเครื่องหมาย พร้อมหมึกพิมพ์ที่ผลิตเพื่อการใช้งานตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงผลิตภัณฑ์ LifeCycle Advantage™

เป้าหมายของเราคือการทำงานร่วมกับลูกค้าของเราในอุตสาหกรรมสินค้าบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค สินค้าเกษตรกรรม และสินค้า อุตสาหกรรมในการแปรรูปผลผลิต ในการรักษาภาพลักษณ์ของสินค้า ให้ตรงตามข้อกำหนด และกฎระเบียบของการผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม จากประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับลูกค้า รวมทั้งความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีในระบบอิงค์เจ็ทต่อเนื่อง (CIJ), อิงค์เจ็ทแบบใช้ความร้อน (TIJ), การพิมพ์ด้วยเลเซอร์, งานพิมพ์ที่ลอกลายความร้อน (TTO), การติดรหัสและการติดตามตามกรณี และการพิมพ์ที่หลากหลาย Videojet มีเครื่องพิมพ์มากกว่า 400,000 เครื่องติดตั้งอยู่ทั่วโลก

ลูกค้าของเรามีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของ Videojet พิมพ์บนผลิตภัณฑ์มากกว่าหมื่นล้านครั้งต่อวัน ที่รองรับความต้องการทางการตลาดผ่าน แอปพลิเคชัน บริการ และการฝึกอบรมสำหรับลูกค้า โดยการบริการและการจัดการกับฝ่ายขาย และฝ่ายบริการลูกค้าของ Videojet กว่า 4,000 คนใน 26 ประเทศทั่วโลก และยังมีตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Videojet พร้อมบริการในการดูแลติดตั้ง รวมไปถึงการจัดจำหน่ายพร้อมเครื่องบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ มากกว่า 400 รายให้บริการใน 135 ประเทศ



โทร (+66) 92 272 0132

อีเมล [ekkarath.vittayakom@videojet.com](mailto:ekkarath.vittayakom@videojet.com)

หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ [www.videojet.co.th](http://www.videojet.co.th)

Videojet Technologies (S) Pte Ltd  
No. 11 Lorong 3 Toa Payoh  
Block B #03-20/21 Jackson Square  
Singapore 319579

© 2021 บริษัท Videojet Technologies จำกัด — สงวนลิขสิทธิ์

นโยบายของ Videojet Technologies Inc คือหนึ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เราขอสงวนลิขสิทธิ์สำหรับการเปลี่ยนแปลงแบบและ/หรือข้อมูลจำเพาะโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

หมายเลขชิ้นส่วน SL000685  
br-1240-th-1121

