เครื่องพิมพ์ CIJ สร้างประสิทธิภาพให้ผู้ใช้ได้อย่างง่ายดาย

เครื่องพิมพ์วันที่ระบบอิงค์เจ็คแบบต่อเนื่อง

Videojet® 1280

Videojet 1280

เครื่องพิมพ์ CIJ ที่ใช้งานง่าย

Videojet ได้นิยามคำว่าเรียบง่ายใหม่ ด้วยเครื่องพิมพ์วันที่ระบบอิงค์เจ็คแบบต่อเนื่อง (CIJ) ของ Videojet 1280 ตั้งแต่การสั่งงานเครื่องด้วยหน้าจอสัมผัสที่ใช้งานง่าย ไปจนถึงฟีเจอร์การออกแบบที่ให้เครื่องสามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่างชาญฉลาด เป็นเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้ทุกคน

- การสั่งงานเครื่องด้วยหน้าจอสัมผัส SIMPLICiTY™ ขนาด 8 นิ้ว
- หัวพิมพ์และระบบการใช้งานหมึกพิมพ์ของ Videojet ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว
- อุปกรณ์การดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ Videojet SmartCell™ ที่เปลี่ยนง่าย
- มีพอร์ต I/O พื้นฐานทั้งหมด

เป้าหมายของคุณก็คือเป้าหมายของเรา

เรายินดีที่จะนำเสนอเครื่องพิมพ์วันที่ระบบอิงค์เจ็คแบบต่อเนื่องที่เหมาะสำหรับการทำงานของคุณ ที่คุ้มค่าเงินที่สุด ออกแบบตามความต้องการของคุณโดยมุ่งเน้นที่องค์ประกอบสำคัญ 2 อย่าง

1. เชื่อถือได้
2. ใช้งานง่าย

เอาชนะปัญหาเหล่านี้...

ปริมาณและการผลิต
ที่ไม่สอดคล้องกัน

การหยุดการบำรุงรักษา
ที่ส่งผลกระทบอย่างไม่คาดคิด

ไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ
เครื่องพิมพ์ CIJ

การเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิในโรงงาน

สภาพแวดล้อมของโรงงานที่มี
ฝุ่นและความชื้น

การบำรุงรักษาที่ใช้เวลานาน

เป็นเจ้าของ

ได้อย่างง่ายดาย

1. เชื่อถือได้

น่าเชื่อถือด้วยแบรนด์ชั้นนำ

Videojet 1280 พัฒนาหัวพิมพ์และระบบหมึกพิมพ์ของ Videojet ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า มีประสิทธิภาพและเสถียรในทุกสภาวะการใช้งาน

ลดระยะเวลาการเปิดเครื่อง

อย่าปล่อยให้ปริมาณการผลิตส่งผลกับกระบวนการเริ่มต้นของคุณ

Videojet 1280 สามารถเปิดใช้งานเครื่องได้ทันที พร้อมกับคุณภาพงานพิมพ์ที่ยอดเยี่ยมโดยไม่ต้องปรับตั้งค่าในการใช้งานเพิ่มเติม หลังจากการหยุดใช้งานเครื่องนานถึง 14 วัน

ลดของเสียที่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย

เมื่อคุณไม่ได้ใช้งานบ่อย หมึกอาจหมดอายุก่อนที่จะใช้หมึกหมดตลับ

Videojet มีหมึกที่มีอายุการใช้งานยาวนานให้เลือกหลากหลายแบบ พร้อมคุณภาพการพิมพ์ที่สม่ำเสมอในทุกพื้นผิว

บริการการเชื่อมต่อเครื่อง Videojet 1280 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตด้วย VideojetConnect™*

เครื่องพิมพ์ CIJ ที่มีการบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตด้วย VideojetConnect รองรับการให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อเตรียมความพร้อมหากมีข้อผิดพลาด

การติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญ CIJ ที่ใหญ่ที่สุดของโลกทันทีเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส และติดต่อช่างเทคนิคมายังสายการผลิตของคุณโดยตรงเพื่อแก้ไขปัญหาและตรวจสอบเครื่องพิมพ์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ไม่มีเทคโนโลยีอื่นใดที่ให้ความช่วยเหลือได้เร็วกว่าเรา เพื่อให้มั่นใจว่าคุณ ตัดสินใจในการทำงานได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดปัญหาในการทำงาน

* ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการในประเทศของคุณ

ช่วยลดโอกาสการหยุดทำงานของเครื่องพิมพ์ที่ไม่คาดคิด

การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและสภาพแวดล้อมของโรงงานที่มีฝุ่น/ความชื้น อาจทำให้เครื่องพิมพ์หยุดทำงานโดยไม่ได้วางแผนไว้และ/หรือมีผลต่อการประสิทธิภาพต่อการทำงานของเครื่องพิมพ์



ตัวเครื่องทำจากสแตนเลสคุณภาพสูงเพื่อลดการเกิดสนิม และได้มาตรฐาน IP55 เพื่อช่วยป้องกันฝุ่นและความชื้นา

ด้วย Videojet Dynamic Calibration™ Videojet 1280 จะปรับตั้งพารามิตเตอร์ตามสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับการฉีดพ่นหมึกโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยรักษาคุณภาพการพิมพ์ที่เหนือกว่าและเพิ่มเวลาการทำงานสูงสุด

Videojet 1280 มาพร้อมกับตัวเลือกหัวพิมพ์ระบบ Positive Air ไม่ต้องใช้ลมแรงดันเพิ่มเติมจากโรงงานและช่วยให้ทำงานได้นานขึ้นก่อนการทำความสะอาดหัวพิมพ์ระหว่างการใช้งาน แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นและความชื้น



การแจ้งเตือนผ่านการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต
เป็นคนแรก ที่รู้

แดชบอร์ด
เป็นคนแรก ที่ได้รับข้อมูลการทำงานของเครื่อง

การเข้าตรวจสอบเครื่องพิมพ์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
เป็นที่แรก

ใช้งาน ได้อย่างง่ายดาย

2. ใช้งานง่าย

ใช้งานและบำรุงรักษาได้ง่าย

ระบุสถานะเครื่องพิมพ์ ระดับหมึก และสิ่งที่คุณกำลังพิมพ์ได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบการใช้งานแบบหน้าจอสัมผัส SIMPLICiTY™ ที่ใช้งานง่ายของเรา

* การเปลี่ยนอุปกรณ์การดูแลรักษาเครื่อง Videojet 1280 เมื่อเทียบกับ Videojet รุ่นเก่า

ใช้งานง่าย

คุณไม่จำเป็นต้องเชี่ยวชาญในการใช้งานและดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ CIJ ในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นการจัดการงานพิมพ์หรือการเปลี่ยนอุปกรณ์

SIMPLICiTY ซึ่งเป็นระบบการใช้งานแบบหน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว ที่ใช้งานง่ายแบบแท็บเล็ตนั้น ทำให้ผู้ใช้งานไม่ต้องปรับตั้งเครื่องพิมพ์หลายขั้นตอน เพื่อช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากผู้ใช้งาน



ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ CIJ หรือติดต่อบริการสำหรับการบำรุงรักษามาตรฐาน ใช้การบำรุงรักษาตามระยะเวลาเป็นรายปี ที่ผู้ใช้งานสามารถดูแลและปรับตั้งเพียง 5 นาทีเท่านั้น **.

** ทุกปี หรือเมื่อเครื่องพิมพ์ใช้งานถึง 3,000 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับว่ากรณีใดเกิดก่อน

การดูแลรักษาเครื่องที่ง่ายต่อการทำงาน

การหยุดการทำงานที่ไม่คาดคิดของเครื่อง หรือการหยุดเครื่องในการบำรุงรักษาเครื่องที่ใช้เวลานานทำให้สูญเสียกำลังในการผลิต



การบำรุงรักษาเครื่องตามระยะเวลาที่กำหนดไว้แน่นอน ช่วยลดความเสี่ยงในการหยุดทำงานของเครื่องอย่างกระทันหัน ซึ่งทำให้การวางแผนและการปรับแผนงบประมาณเป็นกระบวนการง่ายๆ

การออกแบบหัวพิมพ์แบบแยกส่วนทำให้การเปลี่ยนหัวพิมพ์รวดเร็วและง่ายดาย

รุ่น 1280 มีวิดีโอ "วิธีใช้" เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะแนะนำคุณเกี่ยวกับงานพื้นฐาน โดยไม่ต้องฝึกอบรมมากนัก

ระบบตลับหมึก Videojet Smart Cartridge™ ที่ไม่เลอะเทอะ ไม่สิ้นเปลือง และไม่มีข้อผิดพลาด จะระบายของเหลวทั้งหมดออกจากตลับหมึก และป้องกันการรั่วไหลเพิ่มเติมในระหว่างการจัดส่งและการจัดการ เมื่อรวมกับการออกและ Videojet SmartCell™ ยังออกแบบมาเพื่อช่วยให้ดูแลรักษาเครื่องตามปกติได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

การออกแบบบริการ SmartCell ที่ใช้งานง่าย

เครื่องพิมพ์ CIJ ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองการทำงานของคุณด้วยการลงทุนที่คุ้มค่า



การฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์

สำหรับผู้ผลิตที่มีปัญหากับการหมุนเวียนพนักงานบ่อย รุ่น Videojet 1280 มีระบบการทำงานที่ช่วยให้การเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น เช่น ระบบอินเตอร์เฟส SIMPLICiTY™ ที่ออกแบบมาเพื่อลดการดำเนินการจากผู้ใช้ และช่วยกำจัดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นของผู้ใช้ผ่านหน้าจอสัมผัสแบบแท็บเล็ตที่ใช้งานง่าย

นอกจากนี้ยังมีวิดีโอ "วิธีใช้" เพื่อเตรียมความพร้อมที่เข้าใจง่ายเพื่อช่วยแนะนำคุณเกี่ยวกับการใช้งานเบื้องต้น

สามารถตอบสนองการทำงานได้อย่างดีโดยไม่ลดทอนคุณภาพ

ไม่ว่าจะใช้เครื่องพิมพ์เฉพาะบางช่วงเวลาในการทำงาน ไม่ต่อเนื่อง หรือใช้สำหรับรอบการผลิตระยะสั้นๆ ผู้ผลิตตามฤดูกาล หรือการทำงานแบบต่อเนื่องตาม SKU Videojet 1280 มีฟีเจอร์หลากหลายเพื่อช่วยให้มั่นใจว่าเครื่องพิมพ์พร้อมที่จะให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการกงบการลงทุนและการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่ไม่จำเป็น

สำหรับผู้ผลิตที่ต้องระวังเรื่องงบประมาณและการตัดสินใจในการลงทุนซื้อ "เครื่องพิมพ์ที่ไม่ตอบโจทย์ในการทำงาน เครื่องพิมพ์วันที่" Videojet 1280 มอบข้อเสนอที่ยอดเยี่ยมสำหรับช่วยเจ้าของประหยุดต้นทุน

การบำรุงรักษาที่มีระยะเวลากำหนดที่แน่นอนช่วยให้คุณสามารถวางแผนและกำหนดเวลาหยุดทำงานให้เหมาะกับความต้องการในการผลิตของคุณได้ ชุดอุปกรณ์ในการบำรุงรักษาที่เรียกว่า Videojet SmartCell™ ของเราเปลี่ยนใหม่ปีละครั้งเท่านั้น และผู้ใช้สามารถเปลี่ยนได้ใน 5 นาที

เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

- ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ได้ดรับการพสิจูนแล้วและเปน็นวตักรรมใหม่จาก Videojet รุ่นก่อนหน้านี้
- ชุด SmartCell ที่เป็นอะไหล่ต้องเปลี่ยนตามระยะการใช้งานนั้นสามารถเปลี่ยนได้ง่าย และเชื่อถือได้ ช่วยลดความเสี่ยงของการทำงานที่ผิดปรกติ
- ความสามารถในการเชื่อมต่อกับการบรกิารผ่านระบบอนิเตอร์เน็ต ด้วย VideojetConnect™ เพื่อติดต่อกับผู้ให้บริการด้านเทคนิคของเราได้โดยตรง

Code Assurance

- ระบบการทำงานด้วยการใช้สัญลักษณ์ ช่วยเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ ระบบการสั่งงานและการจัดการเครื่องเพื่อลดความผิดพลาดในการพิมพ์
- การทำงานด้วยระบบหน้าจอแบบสัมผัสของ SIMPLICiTY ช่วยลดขั้นตอนการใช้งานระหว่างผู้ใช้กับเครื่องพิมพ์ จึงช่วยกำจัดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นของผู้ใช้งานผ่านหน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้วที่ใช้งานง่าย
- การสร้างข้อความสามารถกำหนดให้เป็นแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยนจากผู้ใช้งานในแต่ละครั้ง

มีตัวเลือกหมึก ที่เหมาะสมกับงานพิมพ์ของคุณ

ด้วยตัวเลือกหมึกมากกว่าสิบชนิด หมึกของ Videojet iQMark™ ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนอง ความต้องการของคุณ

มาตราฐาน iQMark ออกแบบและผลิตมาเพื่อเพิ่มความคมชัด ความคงทน และเวลาทำงานให้มากที่สุด ในขณะที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย สภาพแวดล้อม และข้อบังคับ ที่ครอบคลุม โดยผ่านการทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าตรงตามข้อกำหนดและมีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอน Videojet ร่วมมือกับผู้ใช้งานเพื่อช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายความรับผิดชอบขององค์กรด้วยการเสนออุปกรณ์หลากหลายและมีความทนทาน

แห้งเร็ว

ล้างสารกัดกร่อนได้

การพิมพ์ชิ้นส่วน

บรรจุภัณฑ์อาหารที่ยืดหยุ่น

ทนต่อตัวทำละลาย

อ่าน UV ได้


เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ

ไม่มี MEK

กลิ่นไม่ฉุน

อุปกรณ์ที่ติดตั้งมาพร้อมกับเครื่องพิมพ์พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- Videojet Smart Cartridge™ ที่ไม่เลอะเทอะ ไม่ส่นี้เปลอีง และไม่มีขีอ้อผิดพลาด
- ลดของเสียและนำกลับมาทำใหม่ด้วยคำแนะนำทีละขั้นตอนในอินเตอร์เฟสผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย
- Workflow Module ช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงาน
- การตั้งข้อความอัตโนมัติโดยไม่ต้องปรับตั้งค่าจากผู้ใช้งานเครื่อง

ใช้งานง่าย

- หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้วสามารถใช้งานได้ง่าย เพียงแค่ได้รับการฝึกอบรมเบื้องต้น
- วิดีโอ "วิธีใช้" เพื่อเตรียมความพร้อมช่วยลดความจำเป็นในการอ่านคู่มือ
- การออกแบบ SmartCell ช่วยให้ง่ายต่อการบำรุงรักษาเนื่องจากเปลี่ยนอะไหล่ได้ง่ายเพียงขั้นตอนเดียว

คู่มือตัวอย่างการพิมพ์ของ Videojet 1280 CIJ

แบบอักษร/แถว	ตัวอย่างการพิมพ์*	ความเร็ว (ฟุต/นาที)	ความเร็ว (ม./นาที)
5x5 เดี่ยว	ABCDEFG 12345 5X5	531	162
5x7 เดี่ยว	ABCDEFG 12345 5X7	456	139
7x9 เดี่ยว	ABCDEFG 12345 7X9	236	72
9x12 เดี่ยว	ABCDEFG 12345 9X12	256	78
10x16 เดี่ยว	ABCDEFG 12345 10X16	194	59
16x24 เดี่ยว	ABCDEFG 12345	95	29
25x34 เดี่ยว	ABCDE 12	52	16
5x5 คู่	ABCDEFGHIJKLMNOP 1234567890 5X5 TL	194	59
5x7 คู่	ABCDEFGHIJKLMNOP 1234567890 5X7 TL	194	59
7x9 คู่	ABCDEFGHIJKLMNOP 1234567890 7X9 TL	95	29
9x12 คู่	ABCDEFGHIJKLMNOP 1234567890 9X12 TL	85	26
10x16 คู่	ABCDEFGHIJKLMNOP 1234567890 10X16 TL	52	16
5x5 สาม	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 5X5 TRI LINE	95	29
5x7 สาม	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 5X7 TRI LINE	89	27
7x9 สาม	ABCDEFGHIJKL 1234567890 7X9 TRI LINE	52	16
5x5 สี่	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 4 LINES OF PRINT 5X5 QUAD LINE	85	26
5x7 สี่	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 4 LINES OF PRINT 5X7 QUAD LINE	52	16
5x5 ห้า	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 5 LINES OF PRINT 5X5 FIVE LINE 60 MICRON NOZZLE	52	16

คู่มือตัวอย่างการพิมพ์ของ Videojet 1280 CIJ

คำอธิบาย	ตัวอย่างงานพิมพ์*	
มีทั้งหัวฉีดขนาด 60 หรือ 70 ไมครอน ตัวเลือกในการพิมพ์รหัส ขนาดมาตรฐาน หรือรหัสที่ใหญ่และหนากว่า เพื่อความคมชัดมากขึ้น	ABCDEFGHIJKLMNOP 1234567890 5X7 TL *หัวฉีดขนาด 60 ไมครอน*	ABCDEFGHIJKLMNOP 1234567890 5X7 TL *หัวฉีดขนาด 70 ไมครอน*
บาร์โค้ดเชิงเส้น บาร์โค้ดหลากหลายสำหรับ การสร้างเอกลักษณ์อัตโนมัติ UPC-A&E; EAN-8&13; Code 128 A, B&C; EAN-128; Code 39; Interleaved 2 of 5	CODE 39 *Code 39 ที่คนอ่านได้* *Interleaved 2 of 5* UPC-A *UPC-A*	
รหัส 2 มิติ 2D DataMatrix และ QR มาตรฐานจำนวนมาก		
หลายเส้นขีด เน้นคำหรือตัวเลข และทำให้งานพิมพ์เข้มและหนาขึ้น	5x7 TWIN LINE DOUBLE STROKE	
การพิมพ์แบบทาวเวอร์ ซ้อนและกลับด้านโดยอัตโนมัติ	TOWER	
อักขระแบบกลับหัว / แบบสะท้อน / แบบกลับกัน รองรับรายการผลิตภัณฑ์ ในทุกทิศทางและผลิตภัณฑ์ ในการวางแนวต่างๆ ใน สายการผลิต	NON-INVERTED MESSAGE NON-MIRRORED MESSAGE NON-INVERSED MESSAGE	
ภาษาอักขระเฉพาะ	制造日期 2020 年 5 月 15 日 *จีน* 賞味期限 2020 年 5 月 15 日 *ญี่ปุ่น* تاريخ الانتاج ٢٠٢٠/٠٥/٠٨ *อารบิก*	
กราฟิกและโลโก้ สร้างโลโก้แบบกำหนดเองบนพีซีและอัปโหลดผ่าน USB	VIDEOJET	

**รหัสตัวอย่างการพิมพ์ที่แสดงในคู่มือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น งานพิมพ์จริงจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม แอปพลิเคชัน แรสเตอร์ และวัสดุพิมพ์ เครื่องพิมพ์ Videojet 1280 CIJ ใช้ฟังก์ชัน "เลือกอัตโนมัติ" เพื่อกำหนดแรสเตอร์ที่เหมาะสำหรับความเร็วในการพิมพ์จริง โปรดสอบถามตัวแทน Videojet ในพื้นที่เพื่อดูตัวอย่างการพิมพ์ที่ตรงกับคุณ*

มาตราฐานการผลิตที่รองรับความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Videojet Technologies เป็นผู้นำระดับโลกของเครื่องพิมพ์วันที่ระบบอิงค์เจ็ทแบบต่อเนื่องบนผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานบนเครื่องบรรจุัณฑ์ใน การพิมพ์รหัส และการทำเครื่องหมาย พร้อมหมึกพิมพ์ที่ผลิตเพื่อการใช้งานตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงผลิตภัณฑ์ LifeCycle Advantage™

เป้าหมายของเราคือการทำงานร่วมกันกับลูกค้าของเราในอุตสาหกรรมสินค้าบรรจุภัณฑ์สำาหรบัผู้บริโภค สินค้าเภสัชกรรม และสินค้า อุตสาหกรรมในการแปรรูปผลผลีต ในการรักษาภาพลักษณ์ของสินค้า ให้ตรงตามข้อกำหนด และกฎระเบียบของการผลิตตามมาตราฐานอุตสาหกรรม จากประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับกับลูกค้า รวมทั้งความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีในระบบอิงค์เจ็ตต่อเนื่อง (CIJ), อิงค์เจ็ตแบบใช้ความร้อน (TIJ), การพิมพ์ด้วยเลเซอร์, งานพิมพ์ทับลอกลายความร้อน (TTO), การติดรหัสและการติดฉลากตามกรณีและการพิมพ์ที่หลากหลาย Videojet มีเครื่องพิมพ์มากกว่า 345,000 เครื่องติดตั้งอยู่ทั่วโลก

ลูกค้าของเรามีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของ Videojet ในการพิมพ์บนผลิตภัณฑ์มากกว่าหมื่นล้านครั้งต่อวัน ที่รองรับความต้องการทางการตลาดผ่าน แอปพลิเคชัน บริการ และการฝึกอบรมสำหรับลูกค้า โดยการบริหารและการจัดการกับฝ่ายขาย และฝ่ายบริการลูกค้าของ Videojet กว่า 4,000 คนใน 26 ประเทศทั่วโลก และยังมีตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Videojet พร้อมบริการในการดูแลติดตั้ง รวมไปถึงการจัดจำหน่ายพร้อมเครื่องบรรจุภัณฑ์ต่าง มากกว่า 400 รายให้บริการใน 135 ประเทศ



โทร **(+66) 92 272 0132**
อีเมล **ekkarath.vittayakom@videojet.com**
หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ **www.videojet.co.th**

Videojet Technologies (S) Pte Ltd
No. 11 Lorong 3 Toa Payoh
Block B #03-20/21 Jackson Square
Singapore 319579

© 2020 บริษัท Videojet Technologies จำกัด — สงวนลิขสิทธิ์

นโยบายของ Videojet Technologies Inc คือหนึ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เราขอสงวนลิขสิทธิ์สำหรับการเปลี่ยนแปลงแบบและ/หรือข้อมูลจำเพาะโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

หมายเลขชิ้นส่วน SL000687
br-1280-row-th-0720