Mükemmel fiyata sağlam performans

Sürekli Mürekkep Püskürtmeli

Videojet® 1040

VIDEOJET

Genel kodlama ihtiyaçlarını karşılayan kanıtlanmış Videojet performansı mükemmel değerde

Küçük ve orta ölçekli üreticilerin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanan Videojet 1040, üretimden ödün vermeden çalışma sağlar.

1040 çok yönlülüğü, sadeliği ve güvenilir çalışma yoluyla eşsiz değer sağlar.

Güvenilir çalışma

- Otomatik temizlenen yazdırma kafası, temizliğe ihtiyaç duymadan 12 güne kadar sürekli kullanım olanağı sunar
- Dynamic Calibration™, değişen sıcaklık veya nem koşulları altında manuel operatör müdahalesi gerektirmeden yazdırma parametrelerini otomatik ayarlar
- Mesai sonu cihaz kapatılması sonrasında güvenilir başlatma ve baskı

Baskı kapasitesi ve kalitesi

- Daha fazla içerik ve daha karmaşık kodlar için 3 satıra kadar baskı
- Genel kodlama ihtiyaçlarına yönelik sürekli baskı kalitesi için kanıtlanmış püskürtme ucu teknolojileri
- Püskürtme ucu teknolojisi hem birincil ürünler hem de koliler üzerine yüksek kaliteli kodlar uygulamak için farklı boyutlarda karakterler kullanabilmenizi sağlar

Kodlama hatalarını ortadan kaldırır

- Görsel iş seçimi ve yazdırma düzeni ile doğru kodların yazıldığından emin olmak için operatöre yardım eder
- İsraf ve yanlış kodlamadan kaynaklanan tekrar çalışma riskini kılavuzlu veri girişi ve otomatik tarih ve saat ekleme ile azaltır
- Otomatik Kodlama işlevi encoder gerektirmeden değişen hat hızlarına uyum sağlayan isteğe bağlı ürün algılayıcı kullanır

Kolay kullanılabilirlik

- Kod girmek için daha az adımda ve daha az operatör eğitimi ile sezgisel 7 inç dokunmatik renkli ekran sonuçlarını yönetme kolaylığı
- Smart Cartridge™ dağıtım sistemi aracılığıyla doğru sıvı kullanımından emin olur
- Modüler tasarım, kullanım dışı kalma süresinin hızlı kontrol edilmesine ve kolay yedek parça değiştirme ile hızlı geri kazanımı sağlamaya yardım eder

Karışıklık yok, israf yok, hata yok

Smart Cartridge™ sıvı dağıtım sistemi, doğru sıvıların kullanılmasını sağlayan ve yanlış kartuş takıldığında operatörü uyaran bir mikroçip içerir.

Benzersiz tasarımı sayesinde kartuşlardaki tüm sıvının son damlasına kadar kullanılmasını sağlayarak tüketimi en üst düzeye çıkarır ve maliyet tasarrufu sağlar.



Benzersiz performans sağlayan mürekkepler

Kimyasal olarak gelişmiş bir formüle sahip kanıtlanmış mürekkeplerimiz günümüz uygulamaları ve üretim ortamlarında en uygun performansı ve maksimum çalışma süresini sunmak için tasarlanmıştır.

- Çok çeşitli ortam koşullarında sıkı bir biçimde test edilmiştir
- Sıvılarla donanım arasındaki kimyasal uyum, erken bozulmayı önlemeye yardımcı olur
- Saflık ve filtrasyon standartları ve %100'lük toplu testler ile uyumludur

Yazdırma kafasında benzersiz yenilik

Otomatik temizleme işlevi, yazıcıların temizleme zamanları arasında daha uzun süre çalışmasına olanak sağlayarak püskürtme ucunda mürekkep birikmesini azaltmaya yardımcı olur.

Gelişmiş yazılım algoritmaları kullanan ortamlarda birden fazla hızlarında çeşitli tutarlı kod kalitesi denetlenir.



Videojet® 1040 baskı örneği kılavuzu

Açıklama	Baskı örneği
Tek satır 5x5	ABCDEFG abcdefg 12345 5X5
Tek satır 7x5	ABCDEFG abcdefg 12345 7x5
Tek satır 9x7	ABCDEFG abcdefg 12345 9X7
Tek satır 12x9	ABCDEFG abcdefg 12345 12X9
Tek satır 16x10	ABCDEFG abcdefg 12345 16X10
Çift satır 5x5	ABCDEFGHIJKLMNOP 1234567890 5X5
Çift satır 7x5	ABCDEFGHIJKLMNOP 1234567890 7X5
Çift satır 9x7	ABCDEFGHIJKLMNOP 1234567890 9X7
Çift satır 12x9	ABCDEFGHIJKLMNOP 1234567890 12X9
Arapça karakter 9 yüksek	ش س ز ر ذ د خ ح ج ث ت ب ا
Çift satır 12x12	小字符喷码机 稳定性好打印质量高
Çift satır 16x12, 7x5	小字符喷码机 2016/06/01
Tri-line 5x5	ABCDEFGHIJKLMNOP VIDEOJET TECHNOLOGIES 1234567890 5X5
Tri-line 7x5	ABCDEFGHIJKLMNOP VIDEOJET TECHNOLOGIES 1234567890 7X5
Baş aşağı/geriye doğru karakterler Herhangi bir yöne giden ürün hatlarına ve üretim hattında çeşitli yönlerde bulunan ürünlere uyum sağlar	[illegible]
Grafikler ve logolar	VIDEOJET

Tüm görüntüler 60 dpi'de basılmıştır

Videojet® 1040

Mürekkep Püskürtmeli Inkjet

Hat hızı kapasitesi

Şu hızlarda 1 - 3 satır baskı yapabilir:
Tek satır maks. hız = 130 m/dk (426,5 ft/dk)
Çift satır maks. hız = 50 m/dk (164 ft/dk)
Tri-line maksimum hızı = 27m/dk (89ft/dk)

Yazı tipi matris yapılandırması

Tek satırlı: 5x5, 7x5, 9x7, 12x9, 12x12, 16x12
Çift satır: 5x5, 7x5, 9x7, 12x9, 12x12
Tri-line: 5x5, 7x5

Nominal karakter yüksekliği

Yazı tipine bağlı olarak, 0,079 inç (2 mm) ile 0,295 inç (7,5 mm) arasında seçilebilir

Atış mesafesi

12 mm (0,47 inç) için optimize edilmiş baskı kalitesi ile 5 mm ile 15 mm (0,20 inç – 0,59 inç)

Kullanıcı arayüzü seçenekleri:

Kullanımı kolay ve kod girmek için daha az işlem gerektiren 178 mm (7,0 inç) TFT-LCD dokunmatik ekran

Karakter kümeleri

Çince, Rusça/Bulgarca, Türkçe/İskandinav Dilleri, Yunanca, Arapça, İbranice, Doğu Avrupa ve Avrupa/Amerika

Diller ve arabirim seçenekleri

İngilizce, Arapça, Bulgarca, Çekçe, Fransızca, Yunanca, İbranice, Macarca, Lehçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca, Tayca, Türkçe ve Vietnamca

Veri arayüzü

USB 2.0

Mesaj depolama

15 mesaja kadar

Çevresel koruma

IP43 standardı; fabrika havası gerekmez; paslanmaz çelik kabin

Yazıcı kafası

Isıtılmış yazdırma kafası
Püskürtme deliği boyutu: 60 mikron

Yazıcı bağlantı kablosu

Ultra esnek
Uzunluk: 2 m (6,6'), MEK dayanıklı

Sıvı konteynerleri

Ink Smart Cartridge™ 750 ml (0,793 qt.)
Takviye Smart Cartridge™ 750 ml (0,793 qt.)

Sıcaklık/nem aralığı

5°C - 45°C (41°F - 113°F)
%0 - %90 RH yoğuşmasız

Elektrik gereksinimleri

Nominal besleme gücü 50/60 Hz'de 100-120 / 200-240 VAC, 60 W nominal

Yaklaşık ağırlık

15 kg (33,1 lb.)

CERTIFIED ISO 9001 DOCUMENTED QUALITY CE

Boyutlar











Gönül rahatlığı standart olarak sunulur

Videojet Technologies, ürün tanımlama pazarında bir dünya lideridir, hat üzerinde yazdırma, kodlama ve markalama ürünleri, uygulamaya özgü sıvılar ve ürün yaşam döngüsü hizmetleri sunar.

Hedefimiz; ambalajlı tüketici ürünleri, ilaç ve endüstriyel ürünler sektöründe müşterilerimizle iş birliği yaparak onların üretkenliklerini artırmak, markalarını korumak, geliştirmek ve sektör eğilimleri ile yasal mevzuatın bir adım önünde olmalarını sağlamaktır. Müşteri uygulama uzmanları ve Mürekkep Püskürtmeli InkJet (CIJ), Termal Mürekkep Püskürtme (TIJ), Lazer Markalama, Termal Transfer Baskı (TTO), koli kodlama ve etiketleme ve çok çeşitli yazdırma teknolojileri alanındaki lider konumu sayesinde Videojet, dünya çapında 345.000'den fazla yazıcı kurulumu gerçekleştirmiştir.

Müşterilerimiz, günde on milyardan fazla ürüne baskı yapmak için Videojet ürünlerine güveniyor. Müşteri satış, uygulama, servis ve eğitim desteği, dünya genelinde 26 ülkede 4000'den fazla ekip üyesiyle doğrudan sağlanmaktadır. Bunun yanında, Videojet'in dağıtım ağı, 135 ülkede 400'den fazla dağıtıcı ve OEM ile hizmet vermektedir.



Tel: **0216 469 7982**
E-posta: **sales.turkey@videojet.com**
veya web sitesi: **www.videojet.com.tr**

Videojet Technologies Inc.
Çubukçuoğlu İş Merkezi Küçükbakkalköy Mah
Rüya Sok. No:11 Ataşehir İstanbul

© 2018 Videojet Technologies Inc. —Tüm hakları saklıdır.

Videojet Technologies Inc. sürekli ürün gelişimini ilke olarak benimsemiştir. Ürün tasarımını ve/veya teknik özelliklerini bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkımız saklıdır.

Parça No. SL000632
br-1040-tr-0418