






Mürekkep Püskürtmeli Inkjet








Videojet SIMPLiCiTY™ baskı örneği kılavuzu



Videojet SIMPLiCiTY™ baskı örneği kılavuzu	
Yazı tipi/Satır sayısı	Baskı Örneği*
4x5 Tek	ABCDEFGH 12345 4X5
5x5 Tek	ABCDEFGH 12345 5X5
4x7 Tek	ABCDEFGH 12345 4X7
5x7 Tek	ABCDEFGH 12345 5X7
7x9 Tek	ABCDEFGH 12345 7X9
9x12 Tek	ABCDEFGH 12345 9X12
10x16 Tek	ABCDEFGH 12345
16x24 Tek	ABCDEFGH 123
25x34 Tek	ABCD 12
4x5 Çift	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890
5x5 Çift	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 5X5 TL
4x7 Çift	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 4X7 TL
5x7 Çift	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 5X7 TL
7x9 Çift	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 7X9 TL
9x12 Çift	ABCDEFGHIJKLMN 1234567890 9X12 TL
10x16 Çift	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 10X16
4x5 Üçlü	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 3 LINES OF PRINT
5x5 Üçlü	ABCDEFGHIJKL 1234567890 5X5 TRI LINE
4x7 Üçlü	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 4X7 TRI LINE
5x7 Üç	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 5X7 TRI LINE
7x9 Üçlü	ABCDEFGHIJKL 1234567890 7X9 TRI LINE
4x5 Dörtlü	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 4 LINES OF PRINT 4 X 5 QUAD LINE
5x5 Dörtlü	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 4 LINES OF PRINT 5X5 QUAD LINE
4x7 Dörtlü	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 4 LINES OF PRINT 4 X 7 QUAD LINE
5x7 Dörtlü	ABCDEFGHIJKLMO 1234567890 4 LINES OF PRINT 5X7 QUAD LINE
5x5 Beşli	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 5 LINES OF PRINT 5 X 5 FIVE LINE 60 MICRON NOZZLE

Yazı tipi/satır için maksimum hat hızı gösterildiği gibidir dakikadaki fit sayısı (ft/dk) / dakikadaki metre sayısı (m/dk)				
1280	1580 +	1880 +	1880 HR	1880 UHS
640 / 195	1.097 / 334	1.097 / 334	1.296 / 395	1.665 / 508
535 / 163	914 / 279	914 / 279	1.078 / 329	1.338 / 423
548 / 167	960 / 293	960 / 293	862 / 263	1.111 / 339
456 / 139	800 / 244	800 / 244	719 / 219	925 / 282
236 / 72	356 / 108	535 / 163	588 / 179	835 / 254
256 / 78	256 / 78	256 / 78	462 / 141	554 / 169
194 / 59	194 / 59	305 / 93	230 / 70	398 / 121
95 / 29	95 / 29	95 / 29	66 / 20	125 / 38
56 / 17	56 / 17	56 / 17	yok	yok
308 / 94	308 / 94	453 / 138	410 / 125	835 / 254
256 / 78	256 / 78	377 / 115	340 / 104	694 / 212
233 / 71	321 / 98	453 / 138	289 / 88	625 / 191
194 / 59	266 / 81	377 / 115	239 / 73	522 / 159
95 / 29	125 / 38	230 / 70	129 / 39	297 / 91
85 / 26	85 / 26	85 / 26	yok	yok
56 / 17	56 / 17	56 / 17	yok	yok
115 / 35	151 / 46	366 / 111	236 / 72	588 / 179
95 / 29	125 / 38	305 / 93	196 / 60	490 / 149
108 / 33	108 / 33	274 / 84	161 / 49	436 / 133
89 / 27	89 / 27	230 / 70	134 / 41	362 / 110
56 / 17	56 / 17	121 / 37	yok	yok
102 / 31	102 / 31	233 / 71	yok	yok
85 / 26	85 / 26	194 / 59	yok	yok
66 / 20	66 / 20	163 / 50	yok	yok
56 / 17	56 / 17	136 / 42	yok	yok
56 / 17	56 / 17	56 / 17	yok	yok

Videojet SIMPLICITY™ baskı örneği kılavuzu

Açıklama:	Baskı Örneği*	
40, 50, 60 veya 70 mikron püskürtme ucu seçeneği Standart boyutta kodlar ya da daha yüksek netlik için daha büyük, daha kalın kodlar yazdırma seçenekleri	 40 Mikron püskürtme ucu (yalnızca 1880 HR)	 50 Mikron püskürtme ucu (yalnızca 1880 UHS)
	 60 Mikron püskürtme ucu	 70 Mikron püskürtme ucu
Lineer barkodlar Otomatik tanımlama için geniş barkod yelpazesi. UPC-A&E; EAN-8&13; Kod 128 A, B&C; EAN-128; Kod 39; Aralıklı 2 / 5	 İnsan tarafından okunabilir Kod 39 Aralıklı 2 / 5 UPC-A	
2D Kodlar Geniş standart 2D DataMatrix ve QR yelpazesi (Gösterilen kodlar 1880 HR tarafından basılmıştır ve maks. hat hızı yalnızca 1880 HR için geçerlidir. Modele bağlı olarak ek matrisler mevcuttur.)	 DataMatrix Kodları	 QR Kodları
Çok vuruşlu Sözcükleri veya sayıları vurgular. Kodları daha koyu ve kalın hale getirir		
Dikey baskı Yığılmış ve otomatik ters		
Ters çevrilmiş / yansıtılmış / renkleri değiştirilmiş karakterler Herhangi bir yöne giden ürün hatlarına ve üretim hattında çeşitli yönlerde bulunan ürünler için kullanıma uygundur		
Benzersiz karakterli diller	 Çince Japonca Arapça	
Grafikler ve logolar PC'de özel logolar oluşturun ve USB ile yükleyin		


*Bu kılavuzda gösterilen baskı örneği kodları yalnızca gösterim amaçlıdır. Gerçek kodlama ortam, uygulama, örgü yapısı ve yüzeye bağlıdır. Videojet SIMPLICITY™ mürekkep püskürtmeli inkjet yazıcılar, gerçek baskı hızı için uygun örgü yapısını belirlemek üzere otomatik seçim işlevini kullanır. Belirli bir uygulamanızdaki baskı örneklerini görmek için lütfen bölge Videojet temsilcinizden isteyin.

Gönül rahatlığı standarttır

Videojet Technologies, ürün tanımlama pazarında bir dünya lideridir. Hat üzerinde yazdırma, kodlama ve markalama ürünleri, uygulamaya özgü sınırlar ve ürün LifeCycle Desteği sunar.

Hedefimiz, ambalajlı tüketici ürünleri, ilaç ve endüstriyel ürünler sektörlerinde müşterilerimizle iş birliği yaparak onların üretkenliğini artırmak, markalarını korumak, geliştirmek ve sektör eğilimleri ile yasal mevzuatın bir adım önünde olmalarını sağlamaktır. Müşteri uygulama uzmanları ve Inkjet, Termal Inkjet (TIJ), Lazer Markalama, Termal Transfer Baskı (TTO), koli kodlama ve etiketleme ve çok çeşitli yazdırma teknolojileri alanındaki lider konumu sayesinde Videojet, dünya çapında 400.000'den fazla yazıcı kurulumu gerçekleştirmiştir.

Müşterilerimiz, günde on milyardan fazla ürüne kodlama yapmak için Videojet ürünlerine güvenmektedir. Müşteri satış, uygulama, servis ve eğitim desteği, dünya genelinde 26 ülkede 4000'den fazla ekip üyesinin doğrudan faaliyetleri ile sağlanmaktadır. Bunun yanında, Videojet'in dağıtım ağı, 135 ülkede 400'den fazla dağıtıcı ve OEM ile hizmet vermektedir.



Tel: **+90-216-900-2836**
E-posta: **iletisim@videojet.com**
veya **www.videojet.com.tr**
adresini ziyaret edin

Videojet Technologies Inc.
Çubukçuoğlu İş Merkezi Küçükbakkalköy Mah Rüya
Sok. No:11 Ataşehir İstanbul

© 2024 Videojet Technologies Inc. - Tüm hakları saklıdır.
Videojet Technologies Inc. sürekli ürün gelişimini ilke olarak benimsemiştir.
Bildirimde bulunmadan tasarım ve/veya teknik özellikleri değiştirme hakkımız saklıdır.

Parça No. SL000701
pg-simplicity-printers-tr-0224

