



Videojet LifeCycle Advantage™



Máy in phun liên tục

Máy in Videojet 1580 C

Máy in tương phản chuyên dụng sử dụng hạt
mềm để bảo trì như máy in tiêu chuẩn

 **VIDEOJET®**

Máy in tương phản hoạt động và vận hành như máy in mực nhuộm

Máy in 1580 C mang lại hiệu suất đầu ngành bằng cách sử dụng mực hạt mềm có độ tương phản, cung cấp thời gian hoạt động vượt trội và giúp bạn đạt được các mục tiêu về đánh dấu và in mã hiện tại cũng như trong tương lai. Những cải tiến về hệ thống thủy lực, đầu in và thiết kế hộp mực giúp mang lại thời gian chạy và khoảng thời gian bảo trì tương đương với máy in phun liên tục (CIJ) tiêu chuẩn. Dựa trên nền tảng máy in phun Videojet 1580 đã được thử nghiệm và tin cậy, máy in 1580 C cung cấp các tính năng và thiết kế tương tự.



Tránh những thách thức thông thường của mực tương phản

Thiết kế hộp mực được cấp bằng sáng chế của máy in 1580 C giúp giảm các lỗi phổ biến. Thiết kế này giảm hạt mực lắng đọng trong hộp mực và chặn lỗ phun có thể làm tắc nghẽn đầu in.



Cải thiện độ ổn định, chất lượng và thời gian bảo trì

Thiết kế mới giúp đảm bảo đầu in luôn sạch trong thời gian dài, giảm thời gian ngừng sản xuất và kéo dài thời gian giữa các lần vệ sinh. Khoang đầu in nhẵn hạn chế mực bám dính, giúp vệ sinh dễ dàng hơn.

◆◆◆ Sử dụng máy in này như máy in CIJ tiêu chuẩn

Không giống như hầu hết các đối thủ cạnh tranh, máy in 1580 C sử dụng các bộ lọc tương tự như các thiết bị còn lại của dòng CIJ, với cùng chu kỳ vệ sinh và bảo trì phòng ngừa như máy in mực nhuộm. Bạn có thể thực hiện bảo trì theo kế hoạch sau mỗi 5000 giờ nhờ sử dụng mực hạt mềm.



Duy trì chất lượng mã và độ tương phản nhất quán theo thời gian

Máy in 1580 C được thiết kế đặc biệt để in mã với chất lượng và độ tương phản nhất quán, đảm bảo độ rõ nét và không phai màu theo thời gian.




Mực tối ưu hóa

Với công thức mới giúp giảm tỷ lệ lắng cặn, các loại mực hạt mềm của chúng tôi được thiết kế nhằm mang lại thời gian hoạt động lâu hơn, với độ tương phản ổn định và nhất quán theo thời gian.



Tuần hoàn dễ dàng hơn

Bình trộn hình nón được thiết kế để giảm lắng cặn hạt mực. Hình dạng của bình trộn giúp hạt dễ dàng tuần hoàn liên tục trong mực.



Dynamic Calibration

Tính năng Dynamic Calibration của Videojet tự động duy trì chất lượng in vượt trội, cho thời gian hoạt động tối ưu trong điều kiện môi trường thay đổi.






Máy in tương phản rất dễ bảo trì

Máy in 1580 C là một trong các máy in CIJ dễ vận hành và bảo trì nhất. Máy in này được thiết kế để giảm và đơn giản hóa các khoảng thời gian vệ sinh nên người vận hành có thể tập trung vào quá trình sản xuất.



Tính năng Đảm bảo chất lượng mã in sẵn dùng

Giao diện người dùng SIMPLICITY™ sẽ hướng dẫn bạn từng bước, với các quy tắc chống lỗi xác định các trường có thể chỉnh sửa, loại dữ liệu được phép, giới hạn phạm vi ngày, v.v., giúp giảm đáng kể tương tác với máy in và lỗi có thể xảy ra do người dùng.




Giám sát các yếu tố chính của máy in

Với công cụ OPTIMIZE của Videojet, máy in 1580 C có thể đánh giá nhiều thông số máy in khác nhau, giúp bạn quản lý việc sử dụng mực và dung môi, tính toán dự báo chất lỏng trong tương lai và xác định mức tiêu thụ điện năng.



Tương lai được chứng minh cho Công nghiệp 4.0

Được thiết kế để cung cấp tất cả các kết nối bạn cần, máy in 1580 C sẵn sàng đáp ứng các thách thức in ấn hiện đại và bất kỳ nhu cầu nào trong tương lai của Công nghiệp 4.0 có thể đòi hỏi. Wi-Fi tích hợp cung cấp một cách dễ dàng và an toàn để giao tiếp không dây, trong khi khả năng máy chủ web và khắc phục sự cố tự động giúp thao tác từ xa trở nên đơn giản.



CLARISUITE®

CLARISUITE® là giải pháp của Videojet để quản lý bản tin tập trung và điều khiển in, tích hợp đầy đủ và liên kết quy trình in mã trên sản phẩm với cơ sở dữ liệu bản tin tập trung.


Điều khiển giao diện từ xa

Khả năng máy chủ web cho phép khách hàng truy cập vào máy in thông qua các trình duyệt web được hỗ trợ trên máy tính chủ. Cho phép tối đa năm phiên máy chủ web cho mỗi máy in.



Sẵn sàng kết nối

Máy in Videojet cung cấp một bộ giải pháp kết nối có thể giúp giảm thiểu khối lượng công việc CNTT, giảm chi phí cần thiết để kết nối thiết bị với mạng của bạn và cải thiện tính di động của máy in.





Kết nối với mạng của bạn

Ăng-ten Wi-Fi tích hợp của máy in 1580 C cho phép máy in kết nối với mạng nội bộ mà không cần cáp LAN hoặc nối dây cố định, giúp máy in di động hơn.



Hành trình hướng đến năng suất

Tận dụng khả năng phân tích nâng cao, kết nối từ xa và hệ thống dịch vụ lớn nhất trong ngành, với Videojet Lifecycle Advantage™.



Các giải pháp của chúng tôi giúp bạn đáp ứng các mục tiêu sản xuất và tính bền vững

Đầu in và hộp mực của máy in Videojet 1580 C được thiết kế để giảm thiểu tắc nghẽn và tích tụ mực, giúp bạn giảm nhu cầu vệ sinh. Máy in 1580 C sẽ tốn ít chất lỏng hơn khi vệ sinh so với các máy in tương phản khác.

Máy in Videojet 1580 C cũng sử dụng mô-đun dịch vụ đơn đổi mới của chúng tôi, giúp giảm tần suất can thiệp để bảo dưỡng và số lượng bộ phận thay thế cần thiết cho máy in, đồng thời hạn chế lãng phí vật liệu nguy hiểm.

Lấy tính bền vững làm động lực, chúng tôi tiếp tục đạt được những tiến bộ có thể đo lường được dựa trên ba trụ cột cốt lõi của mình



Con người – Giúp mọi người đạt được tiềm năng của họ

Chúng tôi cố gắng thu hút, phát triển, gắn kết và giữ chân những người giỏi nhất để không ngừng đưa Videojet trở thành một nơi làm việc tốt hơn, đồng thời đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho tất cả mọi người.



Cải tiến sản phẩm – Giúp giải quyết các thách thức về nhận dạng sản phẩm

Chúng tôi đặt khách hàng làm trọng tâm trong mọi hoạt động của mình. Chúng tôi đổi mới để cải thiện thời gian hoạt động và độ tin cậy của sản phẩm, giúp khách hàng đáp ứng các mục tiêu sản xuất và tính bền vững.



Môi trường – Giúp giảm thiểu tác động môi trường

Chúng tôi cam kết giảm lượng khí thải, chất thải và mức tiêu thụ năng lượng bằng cách hợp lý hóa các hoạt động toàn cầu của chúng tôi.



Hướng dẫn mẫu in Videojet 1580 C	
Phông chữ/ dòng in	Mẫu in
1 dòng 5x5	ABCDEFGH 12345 5X5
1 dòng 4x7	ABCDEFGH 12345 4X7
1 dòng 5x7	ABCDEFGH 12345 5X7
1 dòng 7x9	ABCDEFGH 12345 7X9
1 dòng 9x12	ABCDEFGH 12345 9X12
1 dòng 10x16	ABCDEFGH 12345 10X16
1 dòng 16x24	ABCDEFGH 12345
1 dòng 25x34	ABCDE 1234
2 dòng 5x5	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 5X5TL
2 dòng 5x7	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 5X7TL
2 dòng 4x7	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 4X7TL
2 dòng 7x9	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 7X9TL
2 dòng 9x12	ABCDEFGHIJKLMN 1234567890 9X12TL
2 dòng 10x16	ABCDEFGHIJKLMNOPQR 1234567890 10X16TL
3 dòng 5x5	ABCDEFGHIJKL 1234567890 5X5 TRI LINE
3 dòng 4x7	ABCDEFGHIJKL 1234567890 4X7 TRI LINE
3 dòng 5x7	ABCDEFGHIJKL 1234567890 5X7 TRI LINE
3 dòng 7x9	ABCDEFGHIJKL 1234567890 7X9 TRI LINE
4 dòng 5x5	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 4 LINES OF PRINT 5X5 QUAD LINE
4 dòng 4x7	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 4 LINES OF PRINT 4X7 QUAD LINE
4 dòng 5x7	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 4 LINES OF PRINT 5X7 QUAD LINE
5 dòng 5x5	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 5 LINES OF PRINT 5X5 FIVE LINE 70 MICRON NOZZLE

Tốc độ dòng tối đa cho phông chữ/ dòng như minh họa	
Foot/phút	Mét/phút
869	265
800	244
667	203
533	163
267	81
254	77
80	24
46	14
314	96
333	102
400	122
190	58
71	22
46	14
105	32
221	67
184	56
101	31
71	22
56	17
46	14
46	14


*Mẫu in trình bày ở đây chỉ dùng để minh họa. Quá trình in mã thực tế phụ thuộc vào môi trường, ứng dụng, màng quét và chất nền. Vui lòng liên hệ với nhân viên đại diện của Videojet tại địa phương để xem các mẫu in trong lĩnh vực ứng dụng cụ thể của bạn.

Sự an tâm chính là tiêu chuẩn

Videojet Technologies là công ty hàng đầu thế giới trong thị trường nhận dạng sản phẩm, cung cấp các sản phẩm in ấn, in mã và khắc trên dây chuyền, các dung dịch cho từng ứng dụng và các dịch vụ trong suốt vòng đời sản phẩm.

Mục tiêu của chúng tôi là hợp tác với khách hàng trong ngành hàng tiêu dùng đóng gói, dược phẩm và hàng hóa công nghiệp để cải thiện năng suất, bảo vệ và phát triển thương hiệu của khách hàng, cũng như đi trước đón đầu xu hướng và quy định của ngành. Với các chuyên gia về ứng dụng dành cho khách hàng cùng công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực In phun liên tục (CIJ), In mực nhiệt (TIJ), Khắc laser, In truyền nhiệt (TTO), in mã và dán nhãn vỏ hộp, cũng như in ấn màng rộng, Videojet đã có hơn 400,000 máy in được lắp đặt trên toàn thế giới.

Các khách hàng tin dùng sản phẩm của Videojet để in trên hơn 10 tỷ sản phẩm mỗi ngày. Công việc bán hàng, ứng dụng, dịch vụ và hỗ trợ đào tạo dành cho khách hàng được thực hiện thông qua các hoạt động trực tiếp với hơn 4,000 thành viên nhóm tại 26 quốc gia trên toàn thế giới. Ngoài ra, mạng lưới phân phối của Videojet còn bao gồm hơn 400 nhà phân phối và OEM, phục vụ 135 quốc gia.



Gọi đến số **(+84) 83 805 1033**
Gửi email đến
marketing.singapore@videojet.com
hoặc truy cập
www.videojettechnologies.com.vn

Videojet Technologies (S) Pte. Ltd.
1 Kaki Bukit View
#04-15/17 Techview
Singapore 415941

© 2022 Videojet Technologies Inc. — Mọi quyền được bảo lưu.

Chính sách của Videojet Technologies Inc. là liên tục cải tiến sản phẩm. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi thiết kế và/hoặc thông số kỹ thuật mà không cần thông báo.

Số linh kiện SL000713
br-1580-c-no-cell-vt-1222

